

石上柏

Shishangbai

本品为卷柏科植物深绿卷柏 *Selaginella doederleinii* Hieron. 或江南卷柏 *Selaginella moellendorffii* Hieron. 的干燥全草的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性状】 本品呈不规则的段。茎呈扁柱形或圆柱形，淡黄色或黄绿色，有纵棱；质脆，折断面中空。叶皱缩或破碎，完整者展平后呈卵状矩圆形，上部边缘有微齿，下部边缘全缘或呈矩圆形，具短刺头，边缘有细齿或背叶卵圆状三角形，短尖头，有齿或下侧全缘，腹叶斜卵圆形，锐尖头，基部心形，有膜质白边和微齿。孢子囊穗四棱形。气微，味淡。

【鉴别】 取本品粉末 0.5g，加甲醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加无水乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取石上柏对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 4 μ l，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以丁酮-甲醇-甲酸-水（3：5：1：4）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%三氯化铝乙醇溶液，晾干，于 80 $^{\circ}$ C 加热 2 分钟后，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 14.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 11.0%。

【性味与归经】 甘、微苦、涩，凉。归肺、胃、肝经。

【功能与主治】 清热解毒，祛风除湿。用于咽喉肿痛，目赤肿痛，肺热咳嗽，乳腺炎，湿热黄疸，风湿痹痛，外伤出血。

【用法与用量】 10~30g。外用适量，研粉调香油涂敷。

【贮藏】 置干燥处。