

## 枫荷桂

### Fenghegui

本品为桑科植物二色波罗蜜 *Artocarpus styracifolius* Pierre 的干燥根的炮制加工品。

**【炮制】** 取药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。

**【性状】** 本品呈不规则的厚片。外表皮灰棕褐色，粗糙。切面皮部棕褐色；木部浅棕红色，具细密的放射状纹理及小孔。质坚硬。气微，味淡、微涩。

**【鉴别】** 本品粉末淡黄白色。石细胞无色或淡黄色，类圆形、类方形或类长方形，直径 11~45 $\mu\text{m}$ ，胞腔和孔沟明显。纤维近无色或淡黄色，直径 15~56 $\mu\text{m}$ ，壁厚，具纹孔。淀粉粒类圆形或卵圆形，直径 4~30 $\mu\text{m}$ ，脐点点状、短缝状或人字形，少数层纹明显；复粒由 2~4 分粒组成。木栓细胞红棕色，表面观类多角形，大小均匀，壁稍增厚。具缘纹孔导管直径 26~105 $\mu\text{m}$ 。

**【检查】** 水分 不得过 11.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 3.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

**【浸出物】** 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 5.0%。

**【性味与归经】** 甘，温。归肝经。

**【功能主治】** 祛风除湿，活血通络。用于风湿痹痛，腰肌劳损，慢性腰腿痛，半身不遂，跌打损伤，扭挫伤。

**【用法与用量】** 15~30g。外用适量。

**【贮藏】** 置干燥处，防蛀。