

## 水杨梅

### Shuiyangmei

本品为茜草科植物细叶水团花 *Adina rubella* Hance 的干燥近成熟果序的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，干燥。

【性状】 本品由多数小花果密集而成，呈球形，形似杨梅，直径 0.3~1cm。表面棕黄色至棕褐色，粗糙，细刺状。轻搓小蒴果即脱落，露出球形坚硬的果序轴。小蒴果楔形，长 0.3~0.4cm，淡黄色，顶端有棕色的宿存花萼，5 裂，裂片突出成刺状，内有种子数粒。气微，味微苦涩。

【鉴别】 取本品粉末 2.5g，加水 500ml，煎煮 1 小时，浓缩至约 100ml，放冷，滤过，滤液用乙醚提取三次，每次 25ml，合并提取液，挥干，残渣加乙醚 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取水杨梅对照药材 2.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-冰醋酸（15：1：1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

【性味与归经】 苦、涩，凉。归胃、大肠经。

【功能与主治】 清热解毒。用于细菌性痢疾，肝炎，阴道滴虫病。

【用法与用量】 9~15g。

【贮藏】 置干燥处，防霉，防蛀。

【附注】 本品为《中国药典》1977 年版收载品种，属于标准提高品种。