鹿茸草

Lurongcao

本品为玄参科植物沙氏鹿茸草 *Monochasma savatieri* Franch. ex Maxim.的干燥全草的炮制加工品。

【炮制】 取药材,除去杂质,洗净,稍润,切长段,干燥。

【性状】 本品呈不规则的段,全体密被灰白色绒毛。茎圆柱形,细而硬。叶交互对生,多皱缩、卷曲,展平后呈长圆状披针形或狭披针形,长 12~20mm,宽 1~3mm,全缘,无柄,上表面被绒毛较下表面稀疏;叶脉不明显。有时可见总状花序顶生;花萼筒状,花冠二唇形,稍带紫色。蒴果长圆形,包藏于有毛的宿萼内,先端尖锐,具 4 条纵沟,成熟时沿一侧开裂。种子多数,细小,黄色,扁椭圆形。气微,味微苦涩。

【鉴别】 本品粉末灰黑色。非腺毛两种,一种众多,较长,偶见分叉,直径 1.4~11μm,透明,基部具淡黄色物质;另一种由 1~5 细胞组成。腺毛由 2~7 细胞组成。石细胞少见,长条形或椭圆形。导管为螺纹导管。

【**检查**】 **水分** 不得过 13.0% (《中国药典》 2020 年版四部通则 0832 第二 法)。

总灰分 不得过 11.0% (《中国药典》 2020 年版四部通则 2302)。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法(《中国药典》2020 年版四部通则 2201) 项下的热浸法测定,不得少于 24.0%。

【性味与归经】 微苦、涩,凉。归心、肝、胃经。

【功能与主治】 清热解毒,祛风止痛,凉血止血。用于感冒,烦热,咳嗽, 吐血,赤痢,便血,月经不调,风湿骨痛,牙痛,乳痈。

【用法与用量】 10~15g。外用适量,煎水洗或捣敷。

【贮藏】 置干燥处。