

勾儿茶

Gouercha

本品为鼠李科植物多花勾儿茶 *Berchemia floribunda* (Wall.) Brongn. 的干燥茎的炮制加工品。

【炮制】 取药材，洗净，润透，切厚片，干燥。

【性状】 本品呈类椭圆形或不规则形的厚片。外表皮棕褐色，有明显的纵皱纹；切面棕黄色至黄棕色，密布针孔样导管，同心环纹不甚明显；髓小居中，棕色。质坚硬。气微，味淡、微涩。

【鉴别】 本品粉末棕黄色至黄棕色。薄壁细胞类长方形、椭圆形或不规则形，近无色，直径 $2\sim 10\mu\text{m}$ ，壁连珠状增厚，木化。晶纤维多成束状存在，淡黄色或近无色，直径 $12\sim 45\mu\text{m}$ ，内含草酸钙方晶。草酸钙方晶 $1\sim 12\mu\text{m}$ ，棱角多短钝。纤维多成束，直径 $7\sim 15\mu\text{m}$ 。网纹导管和具缘纹孔导管淡黄色或近无色，直径 $30\sim 55\mu\text{m}$ 。

【检查】 水分 不得过 13.0%（中国药典 2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（中国药典 2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 6.5%。

【性味与归经】 甘、微涩，微温。归肝、大肠经。

【功能与主治】 祛风除湿，活血止痛。用于风湿痹痛，胃痛，痛经，产后腹痛，跌打损伤，骨关节结核，骨髓炎，小儿疳积，肝炎，肝硬化。

【用法与用量】 $15\sim 30\text{g}$ 。外用，浸酒外搽。

【贮藏】 置干燥处。