

大皮子药

Dapiziyao

本品为海桐花科植物光叶海桐 *Pittosporum glabratum* Lindl.的茎皮或枝皮的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净泥沙，润透，切块，干燥。

【性状】 本品呈不规则的块。外表面棕褐色，散有椭圆形红棕色皮孔，内表面棕黄色至黄白色，光滑。质较脆，易折断，断面黄白色，略呈层状。气微，味苦、微涩。

【鉴别】 (1) 本品粉末灰褐色。草酸钙结晶众多，呈方形或棱形、直径 3~31 μm ；簇晶棱角稍尖，直径 4~40 μm 。纤维大多散在，壁薄，非木化，纹孔及孔沟不甚明显。石细胞类圆形或类方形，直径 24~34 μm ，层纹和孔沟明显。油室和油室碎片可见，内含黄色分泌物。棕色块形状及大小不一。木栓细胞淡黄色，表面观多角形。淀粉粒单粒椭圆形或类圆形，直径 3~10 μm ，脐点呈点状或短缝状；复粒一般由 2~3 分粒组成。

(2) 取本品粉末 2g，加乙醇 50ml，加热回流 1.5 小时，趁热滤过，滤液浓缩至 5ml，作为供试品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部 0502）试验，吸取供试品溶液 5 μl ，点于硅胶 H 薄层板上，以三氯甲烷-丙酮-甲醇-甲酸（14: 1: 1: 1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365 nm）下观察，可见到三个荧光斑点，Rf 值依次为 0.81、0.64、0.52，颜色分别为黄绿色、黄色、浅蓝色。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

【性味】 甘、苦、辛，微温。

【功能与主治】 祛风除湿，活血通络，止咳，涩精。用于风湿痹痛，腰腿疼痛，跌扑骨折，头晕失眠，虚劳咳喘，遗精。

【用法与用量】 6~15g。

【贮藏】 置干燥处。