

砂炒荆芥炭

Shachaojingjietan

本品为唇形科植物荆芥 *Schizonepeta tenuifolia* Briq. 的干燥地上部分的炮制加工品。

【炮制】 取荆芥，照砂炒法和炒炭法（附录I）炒至表面焦黑色，内部焦黄色，喷淋清水少许，熄灭火星，取出，筛去油砂，晾干。

【性状】 本品呈不规则段，长约 5cm。全体黑褐色。茎方柱形，有的可见对生叶柄痕，体轻，质脆，断面焦褐色。叶多已破碎。穗状轮伞花序可见，花冠多脱落，宿萼钟状。偶见小坚果，棕黑色。略具焦香气，味苦而辛。

【鉴别】 本品粉末黑色。宿萼表皮细胞垂周壁深波状弯曲。腺鳞头部 8 细胞，直径 95~110 μ m，柄单细胞。小腺毛头部 1~2 细胞，柄单细胞。非腺毛 1~6 细胞，大多具壁疣。外果皮细胞表面观多角形，壁黏液化多不明显，胞腔含棕色物。内果皮石细胞淡棕色，表面垂周壁深波状弯曲，密具纹孔。纤维成束，壁平直或微波状。

【检查】 总灰分 不得过 9.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》四部通则通则 2201）项下的热浸法规定，用 70%乙醇作溶剂，不得少于 8.0%。

【性味与归经】 辛、涩，微温。归肺、肝经。

【功能与主治】 收敛止血。用于便血，崩漏，产后血晕。

【用法与用量】 5~10g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。