

薜荔藤（络石藤）

Biliteng

本品为桑科植物薜荔 *Ficus pumila* L. 的干燥带叶藤茎的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，润透，切段，干燥，筛去灰屑。

【性状】 本品茎呈不规则圆柱形的段，长短不一，有的可见分枝，直径0.1～1.4cm。表面棕黄色至棕褐色，一面光滑，一面有多数须状根。质坚脆，易折断，断面平坦，黄绿色，髓偏于一侧。叶互生，多呈不规则的丝条状，完整叶片展开后呈椭圆形，全缘；表面黄绿色，背部中脉凸出，细脉交织成网状，革质。气微，味淡。

【鉴别】 本品茎的横切面：木栓层细胞约5列。皮层外侧为石细胞环带，石细胞呈类圆形或卵圆形，一种壁厚，胞腔呈点状，直径8～20 μm ；一种壁较薄，胞腔较大，直径15～40 μm ，孔沟明显，壁木化。柱鞘纤维成束，纤维壁厚，胞腔多不明显或呈点状，壁微木化。韧皮部中有时可见单个散在的纤维。木质部导管径向排列，直径20～80 μm 。髓大，偏心，细胞类圆形，具单纹孔。薄壁细胞内含草酸钙方晶，并有分泌细胞散在。

【检查】 水分 不得过13.0%（《中国药典》2020年版四部通则0832 第二法）。

【性味与归经】 酸，平。归心、肝、肾经。

【功能与主治】 祛风除湿，活血通络，解毒消肿。用于风湿痹痛，筋脉痉挛，跌扑损伤，痈肿。

【用法与用量】 9～15g。

【贮藏】 置干燥处。