

春根藤

Chungenteng

本品为夹竹桃科植物链珠藤 *Alyxia sinensis* Champ. ex Benth. 的干燥地上部分的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

【性状】 本品呈不规则的段。茎呈圆柱形，节处稍膨大；外表皮灰褐色，略具光泽，有突起的点状皮孔；切面皮部薄，易与木部分离，木部类白色，中心有髓；质硬。叶革质，上表面黄褐色至暗绿色，下表面色淡。气微，味微苦。

【鉴别】 本品茎横切面：木栓层细胞数列。皮层外侧为石细胞环带，由 2~5 层石细胞组成，石细胞多呈椭圆形，壁厚，木化，直径 7~20 μ m。皮层由数层类圆形薄壁细胞组成，有的可见单个石细胞散在。韧皮部窄，薄壁细胞内含草酸钙方晶。形成层不明显。木质部导管多单个散在，直径 5~30 μ m，尤以近形成层处较密集；木射线细胞长方形，多为单列。髓周为韧皮部。髓呈四方形，其外方为类圆形薄壁细胞，有的可见单个石细胞散在，中央细胞多萎缩而中空。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 10.0%。

【性味与归经】 苦、辛，温。有小毒。归肺、肝、脾经。

【功能与主治】 祛风除湿，活血止痛。用于风湿痹痛，血瘀经闭，胃痛，泄泻，跌打损伤，脚气。

【用法与用量】 15~30g。

【注意】 孕妇及体质阴虚者忌用。

【贮藏】 置干燥处。