

蚕蛹

Canyong

本品为蚕蛾科昆虫家蚕 *Bombyx mori* L. 的干燥蛹的炮制加工品。

【炮制】 取药材，除去杂质。

【性状】 本品呈纺锤形，长 1.4~2.5cm，宽 0.8~1.4cm。表面棕黄色至棕褐色，有油脂样或蜡样光泽。头部钝圆，尾部钝圆而略尖，腹面皱缩而凹陷。头部可见未完全分化的触角，一对单眼及足；未完全分化的薄翅紧贴上腹部两侧；下腹部为环节。背面头部为未分化的倒三角形盾片，以下约有 10 个环节，其中颈部及尾部 3 节不甚明显。质脆易碎，横断面外层淡黄白色，内层深褐色，中空。气微腥，味微咸。

【鉴别】 取本品粉末 1g，加乙醇 25ml，加热回流 1 小时，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取蚕蛹对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一用 4%磷酸氢二钠溶液制备的硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（3：1：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 2%茚三酮丙酮溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰，在日光下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 12.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）测定，用乙醇作溶剂，不得少于 8.0%。

【性味与归经】 甘、辛、咸，微温。归脾、胃、肝、肾经。

【功能与主治】 生津止渴，消食理气。用于消渴，消瘦，小儿疳积。

【用法与用量】 3~15g。

【贮藏】 置干燥处，防霉，防蛀。