

湘小通草

Xiangxiaotongcao

SCHEFFLERAE DEIAVAYII MEDULLA

本品为五加科植物穗序鹅掌柴 *Schefflera delavayi* (Franch.) Harms ex Diels 的干燥叶柄髓部。春、夏二季割取叶柄，截成段，取出髓部，干燥。

【性状】 本品呈圆柱形或圆筒形，长 10~30cm，直径 0.4~0.8cm，表面淡黄白色，有宽窄不等的纵条纹。体轻，质硬，捏之不易变形，易折断，断面平坦，有蜡样光泽，有的空心。置放大镜下观察，有的周边可见稀疏的黄棕色点状树脂道。水浸后无黏滑感。气微，味淡。

【鉴别】 本品横切面：薄壁细胞类圆形、椭圆形或多角形，有的具单纹孔。有时在其外周处可见树脂道排列成断续的环状，内含淡棕黄色分泌物。

【检查】 水分 不得过 12.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法测定）。

总灰分 不得过 4.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2025年版四部通则2201）热浸法测定，不得少于12.0%。

【性味与归经】 辛、淡，寒。归肺、胃经。

【功能与主治】 清热，利尿，下乳。用于热淋，小便不利，乳汁不下。

【用法与用量】 3~5g。

【贮藏】 置干燥处。

起草单位：怀化市检验检测中心

复核单位：邵阳市食品药品检验所