

吉祥草

Jixiangcao

REINECKEAE HERBA

本品为百合科植物吉祥草 *Reineckia carnea* Kunth 的干燥全草。全年可采收，除去杂质，洗净，干燥。

【民族药名】 窝列碰七（土家），嘎吉西（苗），娘观音（侗），观音草（瑶）。

【性状】 本品根状茎呈圆柱形，直径2~5mm，表面黄棕色或黄绿色或棕褐色，有纵皱纹；节明显，常有残留的膜质叶鞘和叶痕，膨大处或顶端簇生叶，具弯曲卷缩的须状根，节间缩短。根质软，有的密布白色毛状物。叶片绿色、绿褐色、棕褐色或棕黄色，多皱折，或破碎，完整者展平后呈条状披针形，全缘，无柄，叶脉平行，中脉明显。花葶有时可见，侧生，从一叶腋抽出，直立，较短；花较多，排列成穗状花序。气微，味甘、微苦。

【鉴别】 取本品粉末 2g，加甲醇 30ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水 20ml 使溶解，用二氯甲烷振摇提取两次，每次 30ml，弃去二氯甲烷液；水液再用正丁醇 25ml 振摇提取，分取正丁醇液，蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取吉祥草对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以二氯甲烷-甲醇-水（8:3:0.4）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 杂质 不得过 3%（《中国药典》2025 年版四部通则 2301）。

水分 不得过 13.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二

法)。

酸不溶性灰分 不得过 7.0% (《中国药典》2025 年版四部通则 2302)。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法 (《中国药典》2025 年版四部通则 2201) 项下的热浸法测定, 不得少于 27.0%。

【性味与归经】 甘, 凉。归肺、肝、脾经。

土家医 甜、辣、苦, 微冷。

苗医 苦、甜, 冷。

侗医 苦, 凉。

瑶医 甘, 凉。

【功能与主治】 清肺止咳, 凉血解毒。用于肺热咳嗽, 咯血, 咽喉肿痛, 目赤翳障, 痈肿疮毒。

土家医 疗伤接骨, 赶风除湿, 败毒透疹, 通脉纠偏。用于跌扑骨折, 风气病, 麸子不透, 边瘫痪。

苗医 滋阴润肺, 凉血止血, 解毒利咽。用于肺燥咳嗽, 阴虚咳嗽, 咯血, 吐血, 衄血, 便血, 咽喉肿痛, 目赤翳障, 痈肿疮疖, 跌扑损伤, 肢体僵硬。

侗医 润肺止咳, 退热凉血、止血, 解毒利咽。用于风热止咳, 咳血, 便血, 咽喉肿痛。

瑶医 润肺止咳, 清热利湿, 舒筋活络。用于肺燥咳嗽, 阴虚咳嗽, 咯血, 吐血, 衄血, 便血, 咽喉肿痛, 目赤翳障, 痈肿疮疖, 跌扑损伤。

【用法与用量】 15~30g。

土家医 15~30g。外用适量, 泡酒揉搽。

苗医 10~15g。外用适量, 捣敷。

侗医 10~20g。外用适量，捣敷。

瑶医 15~20g。外用适量。

【贮藏】 置干燥处。

起草单位：衡阳市市场监督检验检测中心

复核单位：郴州市食品药品检验检测中心