

龟壳

Guike

TESTUDINUM CARAPAX ET PLASTRUM

本品为龟科动物黄缘闭壳龟 *Cuora flavomarginata* (Gray)、黄额闭壳龟 *Cuora galbinifrons* Bourret、马来龟 *Malayemys subtrijuga*

(Schlegel et Müller)、锯缘摄龟 *Pyxidea mouhotii* Gray 或黄喉拟水龟 *Mauremys mutica* (Cantor) 的背甲及腹甲。全年均可捕捉。以秋、冬季为多，捕捉后杀死，剥取背甲及腹甲，除去残肉，干燥。

【性状】 黄缘闭壳龟 背甲呈长圆形，前端稍平截，后端圆钝略宽，背部高耸，后部尤高，长 10~14cm，宽 7.5~10cm，高 4~5.5cm；外表面呈棕黑色，“方窗”呈红棕色或棕褐色；背脊中央及两侧共有三条纵棱，中央棱强，两侧棱弱；六角形花纹及缘盾的“>>>”形纹清晰，排列有序；正中居前有颈盾 1 枚，其后接椎盾 5 枚，椎盾两侧有肋盾各 4 枚，周围缘盾左右各 11 枚，尾部具臀盾两枚；内表面肉白色或白色，周边黄色，正中椎体 8 枚，连成串珠状。腹甲近长圆形或长方椭圆形，长 11~14cm，宽 6~8cm；外表面黑色，布有“>>>”形纹，边缘有黄色带，前方喉盾 2 枚，并合似心形，其后依次为肱盾、胸盾、腹盾、股盾各 2 枚，肛盾单枚，中有肛盾沟，占肛盾长的一半左右，但不达边缘；内表面骨板黄白色，9 块，由前至后依次为上板 2 块，内板 1 块，舌板、下板、剑板各 2 块；内板位于上板和舌板之间，在舌板和下板之间有一横折，为韧带组织，这一横折与表面胸腹盾沟相对应。质坚硬，气微腥，味微咸。

黄额闭壳龟 背甲隆起较高，中央有一棱嵴，前后亦无明显缺凹，长 9~19cm，宽 7~13cm，高 4~9cm；外表面中部棕褐色，肋盾外侧黄色，具笔涂似棕褐色粗条或点斑；背中部及缘盾有棕褐色辐射纹，背脊有一窄的浅黄色纵线，各盾片同心环纹不明显，颈盾极窄小。腹甲外表面黄褐色或肉白色，各盾片上有黑斑，周边盾片棕褐色；肛盾单枚，其上无肛盾沟；内面与胸腹盾相对应的舌板和下板之间亦有一横折。

马来龟 腹甲呈板片状，近长椭圆形，长 10~16cm，宽 5~10cm，厚约 3mm；外表面淡黄色，有左右对称 6 对角质盾片，每块盾片都具黑色斑块，剑桥及腋盾、胯盾也具黑色斑块；喉盾呈等边三角形，肱盾的中线缝（肱盾沟）大于肱盾外缘的 1/2，腹盾中缝线最长，腋盾、胯盾较大，肱盾和胸盾比腰盾、股盾稍宽，胸盾较腰盾、股盾窄，中缝线短；内表面（骨板）黄白色，由 9 块板组成，上板上缘两侧具角突。

锯缘摄龟 背甲略扁平，前端平截，后端缺刻深，长 14~18cm，宽 10~12cm，高 5~7cm；外表面棕黄色；缘盾上略有棕色斑，有三条棱嵴，正中棱嵴线突起，三棱嵴间较平坦，两侧几成直角向下，微向外斜达甲缘；后缘呈明显锯齿状；有长而窄的颈盾或无，内面周边黄色，每一盾片的后缘有棕黑色斑纹。腹甲外表面黄色，有不规则黑斑，胸腹沟具不发达的韧带组织，与内面对应的舌板和下板之间亦有一横折。

黄喉拟水龟 背甲略扁平，长约 10cm，宽约 7cm，高约 4cm。

外表面棕褐色，具有 3 条纵棱，中央棱强，两侧棱弱；边缘整齐，后缘微呈锯齿状。腹甲外表面黄色，前端略向上翘，前缘平切，后缘缺刻深，每一盾片外侧有大墨渍斑。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 2.5%。

【性味与归经】 咸、甘，微寒。归肝、肾、心经。

【功能与主治】 滋阴潜阳，益肾壮骨。用于阴虚潮热，骨蒸盗汗，头晕目眩，腰膝痿软。

【用法与用量】 9～24g，先煎。

【贮藏】 置干燥处，防蛀。

起草单位：衡阳市市场监督检验检测中心

复核单位：郴州市食品药品检验检测中心