

## 蛴螬

### Qicao

#### HOLOTRICHIAE LARVA

本品为鳃金龟科昆虫华北大黑鳃金龟 *Holotrichia oblita* (Faldermann) 及其同属近缘昆虫的干燥幼虫。5~8 月捕捉，沸水烫死，晒干。

**【性状】** 本品呈长圆形或弯曲成扁肾形，长约 3cm，表面棕黄色、棕褐色或黄白色。全体有环节，头部较小，棕褐色；胸部有足 3 对，短而细，多数脱落。体壳硬脆，断面中空或具棕褐色的内含物。气腥，味微咸。

**【鉴别】** (1) 本品粉末黄棕色至棕褐色。体壁碎片浅黄棕色至棕褐色，表面具不规则纹理，其上着生短粗刚毛或可见刚毛脱落后圆形毛窝；刚毛金黄色至黄棕色，表面具纵纹，髓腔明显，尾端较粗，先端锐尖，长 18~519 $\mu$ m，尾端直径 5~46 $\mu$ m。横纹肌纤维无色至淡黄色，具平直或微波状细密横纹。

(2) 取本品粉末 0.5g，加稀乙醇 10ml，超声处理 30 分钟，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取亮氨酸对照品、缬氨酸对照品、丙氨酸对照品，加稀乙醇制成每 1ml 各含 0.1mg 的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水-2%茚三酮溶液（3：1：1：0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对

照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

**【检查】 水分** 不得过 13.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

**总灰分** 不得过 20.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

**酸不溶性灰分** 不得过 10.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

**黄曲霉毒素** 照真菌毒素测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2351）测定。

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B<sub>1</sub> 不得过 5μg；黄曲霉毒素 G<sub>2</sub>、黄曲霉毒素 G<sub>1</sub>、黄曲霉毒素 B<sub>2</sub> 和黄曲霉毒素 B<sub>1</sub> 的总量不得过 10μg。

**【浸出物】**照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 29%。

**【性味与归经】** 咸，微温；有小毒。归肝经。

**【功能与主治】** 破瘀，散结，止痛，解毒。用于血瘀经闭，癥瘕，外伤瘀痛，痛风，破伤风，喉痹，痈疽，丹毒。

**【用法与用量】** 2~5g，研粉吞服；或入丸、散用。外用适量，研细粉调敷或用汁涂。

**【注意】** 孕妇禁用。

**【贮藏】** 置阴凉干燥处，防蛀。

---

起草单位：湖南省中医药研究院

复核单位：湖南省药品检验检测研究院