

《湖南省中药材标准》修订品种医学部分公示稿（第二批）

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
1	白背叶	苦，寒。归肝、脾经。	清热解毒，消肿止痛，祛湿止血。用于痈疔疮疡，鹅口疮，皮肤湿痒，跌扑损伤，外伤出血。	1.5~9g。外用适量，研粉撒或煎水洗。	/	置通风干燥处。
2	白背叶根	微苦、涩，平。归肝、脾、大肠经。	清热，祛湿，固脱，消瘀。用于癥瘕痞块，淋浊带下，产后风瘫，肠风泄泻，疝气，赤眼，喉痹。	15~30g。外用适量。	/	置通风干燥处。
3	白花油麻藤	苦、甘，平。归肝、肾经。	补血，活血，通络，强筋骨。用于月经不调，麻木瘫痪，风湿痹痛，面色萎黄，疲乏无力。	9~30g。	/	置通风干燥处。
4	白茄根	甘、辛，寒。归胃、大肠经。	散血，消肿，祛湿。用于风湿痹痛，冻疮。	10~15g。	/	置通风干燥处。
5	百合花	甘、微苦，微寒。归肺、肝、心经。	清热润肺，宁心安神。用于咳嗽痰少或黏，眩晕，心烦，夜寐不安。	6~12g。	/	置阴凉干燥处。
6	北败酱草	苦，寒。归胃、大肠、肝经。	清热解毒，消肿排脓。用于咽喉肿痛，疮疖肿毒，肺痈，肠痈，热痢。	10~15g。外用适量。	/	置通风干燥处。
7	鲜北败酱草	苦，寒。归胃、大肠、肝经。	清热解毒，消肿排脓。用于咽喉肿痛，疮疖肿毒，肺痈，肠痈，热痢。	20~30g。外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
8	碧桃干	酸、苦，平。归肺、肝经。	敛汗涩精，活血止血，止痛。用于盗汗，遗精，心腹痛，吐血，妊娠下血。	6~9g，或入丸、散。外用适量。	/	置通风干燥处，防霉，防蛀。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
9	糙叶五加皮	辛，温。归肺、脾、肾、肝经。	祛风利湿，活血舒筋，理气止痛。用于风湿痹痛，拘挛麻木，筋骨痿软，水肿，跌扑损伤。	6~15g。	/	置干燥处，防霉，防蛀。
10	茶叶	苦、甘，微寒。归心、肺、胃经。	收敛，利尿，提神。用于神疲多眠，头痛目昏，烦渴，小便不利，酒毒。	3~9g，泡服或入丸、散。外用适量。	/	置通风干燥处，防霉。
11	川明参	甘，平。归肺、肝经。	养阴润肺，健脾和胃。用于热病伤阴，肺燥咳嗽，脾虚食少，病后体弱。	6~15g。	/	置阴凉干燥处。
12	雌黄	辛，平；有毒。归肝、肺、大肠经。	燥湿化痰，杀虫解毒。用于疥癣，恶疮，蛇虫咬伤，寒痰咳嗽，癫痫，虫积腹痛。	0.15~0.3g，入丸、散用。外用适量。	内服宜慎；不可久服；孕妇禁用。	置干燥处，密闭。
13	丛枝蓼	辛，平。归肝、脾、大肠经。	清热燥湿，健脾消痞，活血调经，解毒消肿。用于泄泻，痢疾，痞疾，月经不调，湿疹，脚癣，毒蛇咬伤。	15~30g。外用适量。	/	置通风干燥处。
14	大青根	苦，寒。归胃、肝、心经。	清热凉血，解毒。用于瘟疫，疔腮，血热发斑，麻疹，黄疸，热泻热痢，风湿热痹，咽喉肿痛，风火牙痛。	10~15g。外用适量。	/	置通风干燥处，防蛀。
15	单面针	辛、苦，温；有小毒。归肝、胃经。	祛风散寒，理气活血。用于风湿痹痛，气滞脘痛，寒疝腹痛，牙痛，跌扑损伤。	9~15g。外用适量。	/	置通风干燥处。
16	地笋	甘、辛，平。归心、肝、脾、胃经。	化瘀止血，益气利水。用于衄血，吐血，产后腹痛，黄疸，水肿，带下，气虚乏力。	4~9g。	/	置通风干燥处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
17	杜鹃花	甘、酸，平。归肺、肝、胃经。	和血，调经，止咳，祛风湿，解疮毒。用于吐血，衄血，崩漏，月经不调，咳嗽，风湿痹痛，痈疔疮毒。	9~15g。外用适量。		置通风干燥处。
18	番石榴叶	苦、涩，平。归大肠、肝经。	涩肠止泻，收敛止血。用于泄泻，下痢不止，皮肤湿疹瘙痒，跌扑损伤，创伤出血。	5~15g。外用适量。		置通风干燥处。
19	鲜番石榴叶	苦、涩，平。归大肠、肝经。	涩肠止泻，收敛止血。用于泄泻，下痢不止，皮肤湿疹瘙痒，跌扑损伤，创伤出血。	10~30g。外用适量。		冷藏，或置阴凉潮湿处。
20	番薯藤	甘、涩，微凉。归脾、胃经。	清热解毒，消肿止痛，止血。用于痈疮，吐泻，便血。	15~24g。外用适量。		置通风干燥处。
21	飞龙掌血	辛、苦，微温；有小毒。归脾、胃、肝经。	祛风止痛，散瘀止血，解毒消肿。用于风湿痹痛，胃痛，吐血，衄血，跌扑损伤，刀伤出血，痛经，闭经，疮痈肿毒等。	9~15g。外用适量。	孕妇忌用。	置通风干燥处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
22	丰城鸡血藤	苦、微甘，温。归肝、肾经。	活血，补血，通络。用于肢体麻木，半身不遂，腰膝酸痛，月经不调。	9~15g。外用适量。	/	置通风干燥处，防蛀。
23	枫荷桂	甘，温。归肝、肾经。	祛风除湿，活血通络。用于风湿痹痛，腰肌劳损，半身不遂，跌扑损伤。	15~30g。外用适量。	/	置通风干燥处，防蛀。
24	蜂王浆	甘、酸，平。归心、肝、脾、胃经。	滋补，强壮，益肝，健脾。用于老年体衰，病后虚弱的辅助治疗。	3~6g，温开水冲服；或遵医嘱。	孕妇慎用。	密闭，冷冻保存，避光。
25	茯神	甘、淡，平。归心、脾经。	宁心安神，健脾利水。用于惊悸，怔忡，健忘失眠，小便不利。	9~15g。	/	置干燥处，防潮。
26	岗脂麻	苦，寒；有小毒。归肺、大肠经。	解表清热，解毒消肿。用于外感风热，疮痍，乳蛾，麻疹，咳嗽，泄泻痢疾，痈肿。	9~15g。外用适量。	孕妇慎用。	置通风干燥处。
27	隔山香	辛、微苦，平。归肺、心、胃经。	疏风清热，祛痰止咳，消肿止痛。用于感冒，咳嗽，头痛，腹痛，痢疾，黄疸，风湿痹痛，疝气，月经不调，跌扑伤肿，疮痍。	6~15g。外用适量。	/	置通风干燥处，防蛀。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
28	勾儿茶	甘、微涩，微温。归肝、大肠经。	祛风除湿，活血止痛。用于风湿痹痛，胃痛，痛经，产后腹痛，跌扑损伤。	15~30g。外用适量。	/	置通风干燥处。
29	桂花	辛，温。归肺、脾、肾经。	温肺化饮，散寒止痛。用于痰饮咳喘，脘腹冷痛，肠风血痢，经闭痛经，寒疝腹痛，牙痛，口臭。	3~9g。外用适量。	/	置阴凉干燥处。
30	过江龙	甘、辛，温，归肝、脾、肾经。	祛风除湿，舒筋活络。用于风湿痹痛，四肢麻木，筋骨疼痛，跌扑损伤。	9~15g。外用适量。	/	置通风干燥处。
31	海棠苦丁	微苦、甘，凉。归胃、肝经。	清热解暑，生津止渴，消食除烦，凉血止血。用于暑热头痛，心烦口渴，痢疾，食欲不振，牙龈出血，痔疮出血，鼻衄等。	3~10g。	/	置通风干燥处。
32	海桐皮	辛、微苦，平；有毒。归肝、脾、肾经。	祛风湿，通经络。用于风湿痹痛，腰膝酸痛；外治湿疹。	9~15g。外用适量。	/	置通风干燥处。
33	海星	咸，平。归肺、胃经。	解毒散结，和胃止痛。用于瘰疬，瘰疬，胃痛泛酸。	20~30g；研粉冲服，3~5g。	/	密闭，置干燥处。
34	荷叶蒂	苦、涩，平。归脾、胃、肝经。	解暑去湿，止血，安胎。用于暑湿泄泻，血痢，崩漏下血，妊娠胎动不安。	5~10g。	/	置通风干燥处。
35	黑蚂蚁	咸，平。归肝、肾经。	补肾祛寒，养肝营筋，祛瘀通络。用于尪痹，风湿痹痛，神经衰弱，胸胁不适等。	10~20g。	/	密闭，防潮，防蛀。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
36	红参须	甘、微苦，温。归脾、肺、心、肾经。	补脾益肺，生津止渴，益气摄血。用于脾肺气虚，津伤口渴，崩漏下血。	3~9g，另煎兑服；也可研粉吞服，一次2g，一日2次。	不宜与藜芦，五灵脂同用。	置阴凉干燥处，密闭，防蛀。
37	人参须	甘、微苦，平。归脾、肺、胃经。	益气，生津，止渴。用于气虚乏力，津伤口渴，胃虚呕逆。	3~9g，另煎兑服；也可研粉吞服，一次2g，一日2次。	不宜与藜芦、五灵脂同用。	置阴凉干燥处，密闭，防蛀。
38	人参花	甘、微苦，温。归脾、肺、心经。	益气，补脾益肺。用于脾肺气虚，倦怠乏力，胸闷气短。	3~6g。	不宜与藜芦、五灵脂同用。	置阴凉干燥处。
39	红车轴草	甘、苦，微寒。归肺、肝经。	清热止咳，散结消肿。用于外感风热，咳喘，痞块，烧烫伤。	15~30g。	/	置通风干燥处。
40	红茴香根	辛、甘，温；有大毒。归肝经。	活血止痛，祛风除湿。用于跌扑损伤，风寒湿痹，腰腿酸痛。	根3~6g，根皮1.5~4.5g；研粉0.6~0.9g。外用适量。	孕妇禁用。	置通风干燥处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
41	黄瓜子	甘，平。归肝、肺经。	舒筋接骨，祛风消疾，平喘。用于骨折筋伤，风湿痹痛，劳伤咳嗽。	15~25g。	/	置通风干燥处。
42	黄花倒水莲	甘、微苦，平。归肝、肾、脾经。	补虚健脾，散瘀通络。用于劳倦乏力，子宫脱垂，小儿疳积，脾虚水肿，带下清稀，月经不调，痛经，风湿痹痛，跌扑损伤。	9~15g。外用适量。	/	置通风干燥处。
43	荠菜	甘、淡，凉。归肝、脾、膀胱经。	清热利湿，平肝明目，凉血止血，和胃消滞。用于水肿，尿痛，尿血，便血，月经过多，目赤肿痛，小儿乳滞，腹泻。	10~30g。	/	置通风干燥处。
44	绞股蓝	苦、微甘，凉。归肺、脾、肾经。	益气健脾，化痰止咳，清热解毒。用于体虚乏力，虚劳失精，肺虚咳嗽。	15~30g；研粉吞服，3~6g。	/	置通风干燥处。
45	金牛草	辛，平。归肺、心、肝经。	活血祛瘀，化痰止咳，解毒。用于风痰咳嗽，肺癆，跌扑损伤，毒蛇咬伤。	9~15g。	/	置通风干燥处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
46	金樱根	苦、酸、涩，平。归脾、肝、肾经。	清热利湿，解毒消肿，活血止血，收敛固涩。用于吐血，衄血，便血，外伤出血，疮疡，月经不调，带下，遗尿，泄泻。	9~30g。	/	置通风干燥处。
47	锦鸡儿	苦、辛，平。归肺、脾、肝经。	补肺健脾，活血祛风。用于虚劳倦怠，肺虚久咳，妇女血崩，带下，乳少，风湿骨痛，痛风，半身不遂，跌扑损伤，眩晕。	15~30g。	/	置通风干燥处，防虫。
48	九节茶	苦、辛，平。归心、肝经。	清热解毒，凉血，消斑，祛风除湿，通络止痛。用于外感风热，疮疡脓肿，血热紫斑，紫癜，烧伤，风湿痹痛，跌扑损伤。	9~30g。	/	置通风干燥处。
49	橘叶	苦、辛，平。归肝、胃经。	疏肝行气，化痰散结。用于乳痛，乳房结块，胸胁胀痛，疝气。	6~15g。	/	置通风干燥处。
50	鲜橘叶	苦、辛，平。归肝、胃经。	疏肝行气，化痰散结。用于乳痛，乳房结块，胸胁胀痛，疝气。	30~60g。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
51	苦苣菜	苦，微寒。归心、肺、肝经。	清热，解毒，消肿。用于黄疸，热淋，肺痛，乳痛，疖肿，咽喉肿痛，跌扑损伤，毒蛇咬伤等。	9~15g。	/	置通风干燥处。
52	鲜苦苣菜	苦，微寒。归心、肺、肝经。	清热，解毒，消肿。用于黄疸，热淋，肺痛，乳痛，疖肿，咽喉肿痛，跌扑损伤，毒蛇咬伤等。	18~30g。外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
53	昆明山海棠	辛、苦，微温；有大毒。归肝、脾、肾经。	祛风除湿，化瘀通络，续筋接骨。用于风湿疼痛，跌扑损伤，半身不遂。外治骨折，外伤出血。	6~15g，先煎，久煎。外用适量。	孕妇禁用。	置通风干燥处。
54	老鹿角	咸，温。归肝、肾经。	温补肝肾，消肿祛瘀。用于乳痈初起，阴疽疮痛，瘀血肿痛，腰脊冷痛。	6~15g。	/	置干燥处。
55	雷公藤	苦，辛、凉；有大毒。归肝、肾经。	祛风除湿，活血通络，消肿止痛，杀虫解毒。用于顽痹，风湿痹痛，水肿，红蝴蝶疮，口疮，麻风病，疥疮，顽癣。	1~3g，除尽外皮者15~25g，先煎，久煎。	孕妇禁用。	置通风干燥处。
56	灵仙藤	辛、咸，温。归肝、膀胱经。	祛风除湿，通络止痛，利尿通淋。用于风湿痹痛，关节拘急，四肢麻木，跌扑损伤，小便不利，诸骨鲠喉。	6~9g。	/	置通风干燥处。
57	零陵香	辛、甘，温。归肺、胃经。	解表，止痛，行气，驱虫。用于感冒头痛，咽喉肿痛，牙痛，胸腹满胀，蛔虫病。	4.5~9g。外用适量。	/	置阴凉干燥处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
58	龙牙櫨木	辛，平；有小毒。归心、肾经。	益气安神，祛风活血。用于气虚乏力，健忘，失眠多梦，肾虚阳痿，消渴，风湿骨痹，跌扑损伤，水肿，脱肛。	10~25g。	孕妇忌用。	置通风干燥处。
59	驴鞭	甘、咸，温。归肝、肾、脾、肺经。	补肾，壮阳，强筋。用于肾虚体衰，阳痿遗精，腰膝痿弱等症。	9~12g；研粉3~9g，黄酒冲服。	/	置盛花椒的容器内密封保存，防蛀。
60	驴皮	甘，平。归肺、肝、肾经。	补血滋阴，润燥，止血。用于血虚萎黄，眩晕心悸，肌痿无力，心烦不眠，虚风内动，肺燥咳嗽，劳嗽咯血，吐血尿血，便血崩漏，妊娠胎漏。	/	/	置通风干燥处，防腐、防霉、防虫蛀。鲜皮冷冻保存。
61	马大青叶	苦，寒。归胃、心经。	清热解毒，凉血止血。用于外感热病热盛烦渴，咽喉肿痛，口疮，黄疸，痈疽肿痛，衄血，血淋，外伤出血。	9~15g。外用适量。	/	置通风干燥处。
62	马蹄金	甘、苦，寒。归肝、胆、肾、膀胱经。	清热解毒，利湿通淋，散瘀消肿。用于湿热黄疸，砂石淋痛，白浊，水肿，疮疡肿毒，跌扑损伤。	15~30g。	/	置通风干燥处。
63	玛瑙	辛，寒。归肝经。	清热，明目除翳。用于目睑赤烂，目生翳障。	外用适量，水飞点眼。	/	密闭，置干燥处。
64	买麻藤	苦，微温。归肺、肝经。	祛风活血，消肿止痛，化痰止咳。用于风湿痹痛，筋骨酸软，跌扑损伤，骨折，咳嗽痰多，胃脘痛，疮痈肿毒。	10~30g。外用适量。	/	置通风干燥处。
65	满天星	辛、微苦，凉。归脾、胆、肾经。	清热利湿，解毒消肿。用于黄疸，痢疾，水肿，淋证，目翳，喉肿，痈肿疮毒，蛇串疮，跌扑损伤。	9~15g。外用适量。	/	置通风干燥处。
66	鲜满天星	辛、微苦，凉。归脾、胆、肾经。	清热利湿，解毒消肿。用于黄疸，痢疾，水肿，淋证，目翳，喉肿，痈肿疮毒，蛇串疮，跌扑损伤。	30~60g。外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
67	毛秀才	辛、苦，温。归肝、肾、脾、胃经。	祛风除湿，活络止痛，健胃消食。用于风湿疼痛，腰膝酸软，跌扑损伤，骨折，脘腹冷痛，食积腹胀，噎膈，胃痛，风湿脚气。	9~15g。	/	置通风干燥处。
68	毛柱铁线莲	辛、咸，温；有毒。归肝、膀胱经。	祛风除湿，活血通络。用于外感风寒，胃痛，风湿痹痛，四肢麻木，闭经，跌扑瘀肿。	3~5g。	/	置通风干燥处。
69	蒙古苍耳子	辛、苦，温；有毒。归肺经。	散风寒，通鼻窍，祛风湿。用于风寒头痛，鼻塞流涕，鼻鼾，鼻渊，风疹瘙痒，湿痹拘挛。	3~10g。	/	置干燥处。
70	木防己	苦、辛，寒。归膀胱、肾、脾经。	祛风除湿，舒筋活络，利水消肿。用于风湿痹痛，水肿，小便淋痛，闭经，跌扑损伤。	5~10g，外用适量。	孕妇慎用。	置通风干燥处。
71	木姜叶柯叶	甘、微苦，平。归肝、肺、脾经。	清热解渴，利湿化痰，祛风止痒。用于消渴，湿热泻痢，肺热咳嗽，风眩，皮肤瘙痒。	10~15g。外用适量。	/	置通风干燥处。
72	墓头回	苦、微酸、涩，凉。归心、肝、肾经。	清热解毒，收敛止血，燥湿止带。用于带下，崩漏，肠痈。	9~15g。外用适量。	/	置通风干燥处。
73	南天仙子	苦、辛，寒。归脾经。	消食，清热，散毒，消肿。用于食积，咽喉肿痛，乳痈；外治虫蛇咬伤，疮疖肿痛。	1~3g。外用适量。	/	置通风干燥处。
74	排草	甘，平。归肺、肝经。	祛风除湿，行气止痛。用于风湿痹痛，脘腹胀痛，月经不调。	9~15g。	/	置通风干燥处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
75	蛴螬	咸，微温；有小毒。归肝经。	破瘀散结，解毒止痛。用于血瘀经闭，癥瘕，外伤瘀痛，痛风，破伤风，喉痹，痈疽，丹毒。	2~5g，研粉吞服；或入丸、散用。外用适量。	孕妇禁用。	置阴凉干燥处，防蛀。
76	千斤拔	甘，温。归肝、肾、肺经。	祛风除湿，强筋壮骨，活血解毒。用于风湿痹痛，腰肌劳损，咽喉肿痛，带下，手足痿软，跌扑损伤。	10~30g。	/	置通风干燥处。
77	清香藤	苦、辛，平。归肝、肺、肾经。	祛风除湿，凉血解毒。用于风湿痹痛，跌扑损伤，无名毒疮，带下黄臭，阴部瘙痒。	10~30g。	孕妇忌用。	置通风干燥处。
78	三叶青	微苦，平。归肝、肺经。	清热解毒，消肿散结。用于高热，跌扑损伤，癌肿。	9~15g。外用适量。	/	置通风干燥处。
79	山羊血	咸、甘，温。归心、肝经。	养血活血，散瘀止痛。用于跌扑损伤，骨折，筋骨疼痛，吐血，衄血，呕血、咯血，便血，尿血，月经不调。	3~6g，多研粉冲服或入丸、散。	/	置干燥处，防霉。
80	蛇莓	甘、苦，寒；有小毒。归肝、肺、大肠经。	清热解毒，凉血止血，散结消肿。用于热病，惊痫，咳嗽，吐血，咽喉肿痛，痢疾，痈肿，疔疮。	10~15g。外用适量。	孕妇及儿童慎用。	置通风干燥处。
81	鲜蛇莓	甘、苦，寒；有小毒。归肝、肺、大肠经。	清热解毒，凉血止血，散结消肿。用于热病，惊痫，咳嗽，吐血，咽喉肿痛，痢疾，痈肿，疔疮。	30~60g。外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
82	柿叶	苦，寒。归肺经。	止咳定喘，生津，止血。用于咳喘，消渴及各种内出血。	5~15g，重症加倍。外用适量。	/	置通风干燥处。
83	鼠妇虫	酸、咸，凉。归肝、肾经。	破瘀消癥，通经利水，解毒止痛。用于疟母，癥瘕，惊风撮口，小便不利，鹅口疮，牙痛。	3~6g。外用适量。	孕妇禁用。	密闭，置阴凉干燥处，防蛀。
84	松根	苦，温。归肺、胃经。	祛风除湿，活血止血。用于风湿痹痛，风疹瘙痒，带下，时行感冒，跌扑损伤，吐血，风虫牙痛。	30~60g。	/	置通风干燥处。
85	鲜松根	苦，温。归肺、胃经。	祛风除湿，活血止血。用于风湿痹痛，风疹瘙痒，带下，时行感冒，跌扑损伤，吐血，风虫牙痛。	60~120g。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
86	松萝	苦、甘，平。归肺、肝经。	化痰止咳，清热解毒。用于咳嗽痰多，哮喘，风湿痹痛，瘰疬肿痛。	6~9g。外用适量。	/	置通风干燥处。
87	松叶	苦，温。归心、脾经。	祛风燥湿，杀虫止痒，活血安神。用于风湿痹痛，脚气，湿疮，癣，风疹瘙痒，跌扑损伤，头风头痛，失眠，水肿。	9~15g。	/	置通风干燥处。
88	鲜松叶	苦，温。归心、脾经。	祛风燥湿，杀虫止痒，活血安神。用于风湿痹痛，脚气，湿疮，癣，风疹瘙痒，跌扑损伤，头风头痛，失眠，水肿。	30~60g。外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
89	松子仁	甘，温。归肝、肺、大肠经。	养阴，息风，润肺，润肠。用于风痹，诸风头眩，肺燥干咳，便秘。	6~15g。	/	密闭，置阴凉干燥处。
90	桃叶	苦、辛，平。归脾、肾经。	祛风清热，燥湿解毒，杀虫。用于外感风邪，头风头痛，风痹，湿疹，痈肿疮疡，癣疮，疟疾，阴痒。	3~6g。外用适量。	孕妇禁用。	置通风干燥处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
91	鲜桃叶	苦、辛，平。归脾、肾经。	祛风清热，燥湿解毒，杀虫。用于外感风邪，头风头痛，风痹，湿疹，痈肿疮疡，癣疮，疟疾，阴痒。	15~30g。外用适量。	孕妇禁用。	冷藏，或置阴凉潮湿处。
92	铁菱角	苦，寒。归肝、大肠经。	清热解毒，收敛止血。用于痢疾，便血，血崩，吐血，衄血，外伤出血；外治溃疡。	10~30g。外用适量。	孕妇禁用。	置通风干燥处。
93	铜绿	酸、涩、平；有小毒。归肝、胆经。	退翳，祛腐，敛疮，杀虫，吐风痰。用于目翳，痘痔，恶疮，牙疳，口疳，鼻疳，顽癣，虫蛇咬伤，头风，痰涎壅盛，卒中失语。	0.5~1g，入丸、散服，不宜入煎剂。外用适量。	本品有毒，不宜大量服用，也不宜少量久服；孕妇禁用。	置干燥处，防潮。
94	头花蓼	苦、辛，凉。归肾、膀胱经。	清热利湿，利尿通淋，解毒散瘀。用于淋证，湿热带下，风湿痹痛，跌扑损伤，疮疡湿疹。	15~30g。外用适量。	/	置通风干燥处。
95	鲜头花蓼	苦、辛，凉。归肾、膀胱经。	清热利湿，利尿通淋，解毒散瘀。用于淋证，湿热带下，风湿痹痛，跌扑损伤，疮疡湿疹。	30~60g。外用适量。	/	冷藏，置阴凉潮湿处。
96	珍珠透骨草 (透骨草)	辛，温。归肝、肾经。	祛风除湿，舒筋活络，散瘀消肿。用于风湿痹痛，筋骨挛缩，寒湿脚气，腰部扭伤，半身不遂，闭经，阴囊湿疹，疮痈肿毒。	10~15g。外用适量。	孕妇忌用。	置通风干燥处。
97	土牛膝	苦、酸，平。归肝、肾经。	活血散瘀，祛湿利尿，清热解毒。用于淋病，尿血，经闭，癥瘕，风寒湿痹，脚气，水肿，痢疾，疟疾，白喉，痈肿，跌扑损伤。	10~15g。	孕妇慎用。	置通风干燥处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
98	土细辛	辛，温；有小毒。归肺、肾经。	祛风散寒，通窍止痛，化饮平喘。用于风寒头痛，痹症，痰饮咳喘；外治牙痛。	1.5~3g。外用适量。	不宜与藜芦同用。	置阴凉干燥处。
99	五谷虫	咸，寒。归脾、胃、肝经。	消积除滞，清热消痞。用于小儿疳积，腹胀，食滞，纳呆。	3~9g。外用适量，研粉搽敷。	/	置阴凉干燥处，防蛀，防潮。
100	五指柑	微苦、辛，平。归肺、肝经。	清热止咳，化痰湿，理气止痛。用于外感风热，咳嗽，哮喘，风湿痹痛，胃痛，泄痢。	6~30g。外用适量。	/	置通风干燥处。
101	溪黄草	苦，寒。归肝、胆、大肠经。	清热解毒，利湿退黄，散瘀消肿。用于湿热黄疸，泄泻，痢疾，疮肿，跌扑伤痛。	15~30g。	/	置通风干燥处。
102	蟋蟀	辛、咸，温；有毒。归肾、肝、膀胱经。	利尿，消肿。用于小便不利，水肿，臌胀。	0.3~1.5g，或研粉服。外用适量。	孕妇忌用。	置干燥处，防蛀。
103	下田菊	辛、微苦，凉。归肺、肝、胃经。	清热解毒，祛风除湿。用于外感发热，黄疸，肺热咳嗽，咽喉肿痛，风湿痹痛，痈肿疮疖。	9~15g。外用适量。	/	置通风干燥处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
104	显齿蛇葡萄	甘、淡，凉。归肺、肝、胃经。	清热解毒，利湿消肿。用于外感发热，咽喉肿痛，湿热黄疸，目赤肿痛，痈肿疮疖。	15~30g。外用适量。	/	置通风干燥处。
105	香椿皮	苦、涩，微寒。归大肠、胃、肝经。	清热燥湿，涩肠，止血，止带，杀虫。用于泄泻，痢疾，肠风便血，崩漏，带下，蛔虫病，丝虫病，疮癣。	6~15g。外用适量。	/	置通风干燥处。
106	香椿子	辛、苦，温。归肝、肺、胃经。	祛风，散寒，止痛。用于外感风寒，心胃气痛，风湿痹痛，疝气。	3~9g。	/	置干燥处。
107	湘砂仁	辛，温。归脾、胃经。	温中散寒，行气调中。用于气滞痞胀腹痛，噎膈呕吐，寒泻冷痢，妊娠恶阻，胎动不安。	1.5~6g，后下。用时捣碎。	/	置阴凉干燥处。
108	湘山药	甘，平。归脾、肺、肾经。	补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。用于脾虚食少，久泻不止，肺虚喘咳，肾虚遗精，带下，尿频，虚热消渴。	15~30g。	/	置通风干燥处，防蛀。
109	象皮	甘、咸，温。归脾经。	止血，生肌，敛疮。用于金疮、疮疡久不收口。	外用适量。	/	置干燥处，防蛀。
110	小麦	甘，凉。归心、脾经。	养心，除热，止渴，敛汗。用于脏躁，烦热，消渴，多汗，泄痢。	50~100g。外用适量。	/	置通风干燥处，防蛀。
111	小麦芽	甘，平。归脾、胃经。	行气消食，健脾开胃，通乳消胀。用于脾虚食少，乳汁郁积。	9~15g。	/	置通风干燥处，防蛀。
112	小伸筋	辛、微苦，平。归肝、脾、肾经。	祛风除湿，舒筋活络。用于风寒湿痹，关节酸痛，屈伸不利，跌扑损伤。	9~12g。	孕妇慎用。	置通风干燥处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
113	羊耳菊草	辛、甘、微苦，温。归肺、肝、胃经。	祛风散寒，行气利湿，解毒消肿。用于外感风寒，咳嗽，风湿痹痛，泻痢，黄疸，乳痈，痔疮，湿疹，疥癣。	15~30g。	/	置通风干燥处。
114	野木瓜果	酸、甘，平。归肝、胃经。	疏肝活血，理气止痛。用于肝胃气痛，脘腹胀满，腰痛，疝气，痛经。	6~15g。	/	置通风干燥处，防蛀。
115	野鸦椿	辛、微苦，温。归胃、肝经。	祛风散寒，行气止痛，消肿散结。用于胃痛，寒疝疼痛，泄泻，痢疾，月经不调，睾丸疼痛。	9~15g。用时捣碎。	/	置通风干燥处。
116	叶下珠	微苦，凉。归肝、脾、肾经。	清热解毒，利水消肿，明目。用于痢疾，泄泻，黄疸，水肿，淋证，目赤，夜盲，疝积，痈肿。	15~30g。	/	置通风干燥处。
117	银耳	甘，平。归肺、胃、肾经。	滋阴生津，润肺养胃。用于虚劳咳嗽，津少口渴，病后体虚，气短乏力。	3~10g。	/	置阴凉干燥处，防霉，防蛀。
118	鱼鳔	甘，平。归肾、肝经。	补肝益肾，养血止血，散瘀消肿。用于肾虚滑精，产后风痉，神疲乏力，吐血，血崩，创伤出血，痔疮等。	10~30g；研粉，3~6g。外用适量。	/	置干燥处，防蛀。
119	玉叶金花	甘、微苦，凉。归肺、大肠、膀胱经。	清热利湿，解毒消肿。用于外感风热，中暑发热，咳嗽，咽喉肿痛，泄泻，痢疾，小便不利，疮疡等。	15~30g。外用适量。	/	置通风干燥处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
120	芫荽	辛，温。归肺、脾经。	发表透疹，和胃。用于麻疹不透，消化不良。	3~10g。	/	置通风干燥处。
121	蔗鸡	甘，寒。归脾经。	和中清火，生津止渴。用于消渴。	9~12g。	/	置通风干燥处。
122	猪胆膏	苦，寒。归肝、胆、肺、大肠经。	清热润燥，止咳平喘，解毒。用于顿咳，哮喘，热病燥渴，目赤，喉痹，黄疸，泄泻，痢疾，便秘，痈疮肿毒。	0.3~0.6g；或入丸、散。外用适量。	/	密封，避光，置阴凉干燥处。
123	竹卷心	甘、微苦、淡，寒。归心、肝经。	清心除烦，利尿解毒。用于热病烦渴，小便短赤。	2~4g。	/	置通风干燥处。
124	紫荆皮	苦，平。归肝经。	活血，解毒消肿。用于跌扑损伤，月经不调，瘀滞腹痛，痈肿，疥癣。	6~15g。外用适量。	孕妇禁用。	置通风干燥处。
125	紫珠	苦、涩，平。归肺、胃经。	收敛止血，散瘀，清热解毒。用于衄血，咯血，吐血，便血，崩漏，外伤出血，肺热咳嗽，咽喉肿痛，热毒疮疡，水火烫伤。	3~10g。外用适量。	/	置通风干燥处。
126	走马胎	辛，温。归肝、脾经。	祛风湿，壮筋骨，活血祛瘀。用于风湿痹痛，半身不遂，产后血瘀，跌扑损伤，痈疽。	9~15g。	/	置通风干燥处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
127	黑老虎根	辛，温。归肝、脾经。	行气活血，祛风止痛。用于风湿痹痛，痛经，腕腹痛，跌扑瘀痛。	9~18g。	/	置通风干燥处。
128	蛇胆	甘、微苦，寒。归肺、肝经。	清热解毒，化痰镇痉，泻肝明目。用于高热发狂，痰多咳嗽，眼雾不明，痔疮红肿，热疮，疖子。	0.5~1g，用时取胆汁连同等量浸泡蛇胆的酒液使用。外用适量。	/	密封，于10℃以下保存。
129	十大功劳木	苦，寒。归肝、胃、大肠经。	清热燥湿，泻火解毒。用于湿热泻痢，黄疸尿赤，目赤肿痛，胃火牙痛，疮疖痈肿。	9~15g。外用适量。	/	置干燥处。
130	乌骨鸡	甘，平。归肝、肾、脾、肺经。	补肝肾，益气血，退虚热。用于虚劳羸瘦，骨蒸劳热，消渴，遗精，滑精，久泻，久痢，崩中，带下。	适量，煮食。	/	置-4℃以下保存，防腐败和霉变。
131	雄鸡	甘，温。归脾、胃经。	温中益气，补精添髓。用于虚劳羸瘦，中焦虚寒，胃呆纳少，泄泻，下痢，消渴，水肿，小便频数，崩漏，带下，产后乳少，病后虚弱。	适量，煮食。	/	置冷冻处保存，防腐败和霉变。
132	鸭	甘、咸，平。归肺、脾、肾经。	滋阴养胃，利水消肿。用于癆热骨蒸，咳嗽，水肿。	适量，煮食。	/	鲜用或置-4℃以下保存，防腐败和霉变。
133	岩陀	苦、涩，平。归肝、脾、大肠经。	活血调经，祛风除湿，收敛止泻。用于跌扑损伤，骨折，月经不调，痛经，风湿疼痛，外伤出血，肠炎，痢疾。	9~15g。外用适量。	孕妇禁用。	置通风干燥处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
134	羊肉	甘，热。归脾、胃、肾经。	温中健脾，补肾壮阳，益气养血。用于食少反胃，久痢；虚劳羸弱，腰膝酸软，阳痿，寒疝，产后虚羸少气，缺乳。	适量，煮食。	/	阴凉处或冷冻保存，防腐败，防霉变。
135	菜蓟	甘，平。归肝、胆经。	舒肝利胆，清泄湿热。用于黄疸，胸胁胀痛，湿热泻痢	6~15g	/	置阴凉干燥处。
136	虫白蜡	甘，温。归肝、脾、肾经。	止血，生肌，定痛。用于金疮出血，尿血，便血，疮疡久溃不散。	1.5~5g，多入丸、散。外用适量。可作为赋形剂，制丸、片的润滑剂。	/	密闭，置阴凉处。
137	粗糠树果	甘、酸，凉。归肺、脾、胃经。	润肺止咳，健胃和中，消食除满。用于咳嗽，食积腹泻，胃脘胀满。	10~30g。	/	置通风干燥处。
138	杜仲雄花	甘，温。归肝、肾经。	补肝肾，强筋骨。用于肝肾不足，腰膝酸痛，筋骨无力。	6~10g。	/	置通风干燥处。
139	茯茶	苦、甘，凉。归肺、胃经。	化痰消食。用于食积痰喘。	5~15g。	/	置通风干燥处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
140	米皮糠	甘，平。归胃、大肠经。	开胃，下气。用于噎膈，反胃，脚气，食积。	9~30g，包煎；或入丸、散。	/	置阴凉干燥处，防蛀。
141	湘白薯叶	甘、涩，微凉。归肝、脾经。	清热泻火，凉血消瘀。用于吐血，咯血，紫癜，紫斑。	10~30g。	/	置通风干燥处。
142	鲜安痛藤	淡、微涩，平。归肺、胃经。	祛风止痛，舒筋活络。用于跌扑损伤，扭伤，风湿痹痛，骨折。	15~60g。外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
143	鲜臭梧桐	苦、甘，平。归肝、心经。	祛风除湿，平肝潜阳，止痛截疟。用于风湿痹痛，半身不遂，眩晕，疟疾；外治疔疽疮疥。	15~30g。外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
144	鲜春根藤	苦、辛，温；有小毒。归肺、肝、脾经。	祛风除湿，活血止痛。用于风湿痹痛，血瘀经闭，胃痛，泄泻，跌扑损伤，脚气。	5~15g。	孕妇忌用。	冷藏，或置阴凉潮湿处。
145	鲜酢浆草	酸，寒。归肝、肺、膀胱经。	清热利湿，凉血散瘀，消肿解毒。用于咽喉肿痛，口疮，泄泻，痢疾，黄疸，淋证，赤白带下，疔疮，疥癣，跌扑损伤等。	30~60g。外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
146	鲜地桃花	甘、辛，凉。归脾、肺经。	祛风利湿，活血消肿，清热解毒。用于感冒，风湿痹痛，痢疾，泄泻，淋证，带下，月经不调，跌扑肿痛，喉痹，乳痈，疮疖。	50~100g。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。

序号	药材名	性味与归经	功能与主治	用法与用量	注意	贮藏
147	鲜滇桂艾纳香	淡，平。归肝、脾经。	清热明目，祛风止痒，解毒消肿。用于目赤肿痛，翳膜遮睛，风疹，疥疮，皮肤瘙痒，痈肿疮疖，跌扑红肿。	20~60g。外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
148	鲜赶黄草	苦、微辛，寒。归肝、肾经。	利湿退黄，活血散瘀，止血，解毒。用于黄疸，小便不利，水肿，跌扑损伤，带下，痢疾，闭经，尿血，崩漏，疮痈肿毒。	30~60g，外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
149	鲜鬼针草	甘、微苦，凉。归肝、肺、心、胃经。	疏风，清热，解毒。用于风热感冒，乳蛾，肠痈，湿热泻痢，黄疸；外治疔疮，痔疮。	60~90g。外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
150	鲜海金沙藤	甘，寒。归膀胱、小肠、肝经。	清热解毒，利水通淋，活血通络。用于淋证，水肿，白浊带下，黄疸，泄泻，跌扑损伤，风湿痹痛。	30~90g。外用适量，捣敷或煎水洗。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
151	鲜牛筋草	甘、淡，平。归肝、肺、胃经。	清热，解毒，利湿。用于伤暑发热，小儿急惊，湿热黄疸，小便不利。	30~90g。外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
152	鲜牛皮冻	甘、微苦，平。归肝、肾、脾、胃经。	补肝肾，强筋骨，健脾消食，解毒疗疮。用于腰膝酸痛，食欲不振，小儿疳积，疮痈肿痛，毒蛇咬伤。	10~30g；或浸酒。外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
153	鲜山莓	酸、微甘，平。归肝、肺、肾经。	醒酒止渴，化痰解毒，收涩。用于醉酒，痛风，丹毒，烫火伤，遗精，遗尿。	15~30g。外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
154	鲜小叶榕	微苦、涩，微寒。归肝、肺、大肠经。	清热祛湿，止咳化痰，活血散瘀，祛风止痒。用于外感发热，湿热泻痢，痰多咳嗽。外用治跌扑瘀肿，湿疹，痔疮。	15~30g。外用适量。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
155	鲜血藤果	甘，温。归肝、脾、肾经。	调经止痛，益肾固精，养血补血。用于月经不调，产后出血，女性不孕。	20~60g。	/	冷藏，或置阴凉潮湿处。
156	南瓜	甘，平。归脾、胃、大肠经。	健脾养胃，通便。用于脾胃虚弱，便秘。	75~150g。	/	置通风干燥处，防蛀，防霉。