

枫荷桂

Fenghegui

ARTOCARPI STYRACIFOLII RADIX

本品为桑科植物二色波罗蜜 *Artocarpus styracifolius* Pierre 的干燥根。秋季采挖，洗净，晒干。

【性状】 本品呈圆柱形，弯曲。外表面灰棕褐色，粗糙。外层栓皮脱落后的内层栓皮呈红棕色，常多层翘起。质坚硬。断面皮部棕褐色，木部浅棕红色，具细密的放射状纹理及小孔。气微，味淡、微涩。

【鉴别】 本品粉末淡黄白色。纤维近无色或淡黄色，直径 15～56 μm ，壁厚，具纹孔。木栓细胞红棕色，表面观类多角形，大小均匀，壁稍增厚。具缘纹孔导管直径 26～105 μm 。淀粉粒类圆形或卵圆形，直径 4～30 μm ，脐点点状、短缝状或人字形，少数层纹明显，复粒由 2～4 分粒组成。

【检查】 水分 不得过 11.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 3.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.5%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 5.0%。

【性味与归经】 甘，温。归肝、肾经。

【功能与主治】 祛风除湿，活血通络。用于风湿痹痛，腰肌劳损，半身不遂，跌扑损伤。

【用法与用量】 15～30g。外用适量。

【贮藏】 置通风干燥处，防蛀。

起草单位：湖南省中医药研究院

湖南中医药大学

复核单位：长沙市食品药品检验所