## 蒸龙眼肉

## Zhenglongyanrou

本品为无患子科植物龙眼 Dimocarpus longan Lour.的假种皮的炮制加工品。

【炮制】 取药材, 照蒸法 (附录 I) 蒸透, 稍晾, 干燥。

【性状】本品为纵向破裂的不规则薄片,或呈囊状,长约 1.5cm,宽 2~4cm,厚约 0.1cm。外表面皱缩不平,黑褐色,略具光泽;内表面光亮而有细纵皱纹。质柔润,略有粘性。气微香,味甜。

【鉴别】 取本品粉末 1g,加乙酸乙酯 20ml,超声处理 20 分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加乙酸乙酯 1ml 使溶解,作为供试品溶液。另取龙眼肉对照药材 1g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2020 年版四部通则 0502)试验,吸取上述两种溶液各 10μl,分别点于同一硅胶 G 薄层板上,以环己烷-丙酮 (4:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以 5%香草醛硫酸溶液,在 105℃加热至斑点显色清晰,置日光下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 15.0% (《中国药典》 2020 年版四部通则 0832 第二法)。

**总灰分** 不得过 4.0% (《中国药典》 2020 年版四部通则 2302)。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法(《中国药典》2020 年版四部通则 2201) 项下的热浸法测定,不得少于 70.0%。

【性味与归经】 甘,温。归心、脾经。

【功能与主治】 补益心脾,养血安神。用于气血不足,心悸怔忡,健忘失眠,血虚萎黄。

【用法与用量】  $9\sim15g$ 。

【贮藏】 置阴凉干燥处。