湘寄生

Xiangjisheng

本品为桑寄生科植物扁枝槲寄生 Viscum articulatum Burm.f. 的干燥茎枝的炮制加工品。

【炮制】 取药材,除去杂质,洗净,润软,切段,干燥。

【性状】 本品呈不规则的段,多数呈扁平形;有的略呈圆柱形,两侧各具一棱。表面黄绿色或黄棕色,有明显的纵条纹;节膨大;有时可见近球形而皱缩的果实。体轻,质硬,易折断,断面皮部黄绿色,木部淡黄色,髓部狭缝状。气微,味苦、微涩。

【鉴别】 (1) 本品茎的横切面:表皮为1列长方形细胞,外被角质层。皮层中部有大小不等的纤维束,断续排列成环,纤维壁厚,胞腔小,微木化,有的可见石细胞散在。韧皮部窄。形成层明显。木质部导管周围可见木纤维。髓部窄,可见纤维束。薄壁细胞中含淀粉粒、草酸钙簇晶及少数方晶。

(2) 取本品粉末 2g, 加乙醇 30ml, 加热回流 30 分钟, 放冷, 滤过, 滤液蒸干, 残渣加无水乙醇 1ml 使溶解, 作为供试品溶液。另取齐墩果酸对照品,加无水乙醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液, 作为对照品溶液。照薄层色谱法(《中国药典》2020 年版四部通则 0502)试验, 吸取上述两种溶液各 4μl, 分别点于同一硅胶 G 薄层板上, 以石油醚(60~90℃)-乙酸乙酯(3:1)为展开剂, 展开,取出,晾干,喷以 10%硫酸乙醇溶液,在 80℃加热至斑点显色清晰,置日光及紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点或荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0% (《中国药典》 2020 年版四部通则 0832 第二法)。

【性味与归经】 辛、苦,平。归肺、脾、肾经。

【功能与主治】 祛风除湿,舒筋活血,止咳祛痰,止血杀虫。用于风湿痹痛,腰肌劳损,咳嗽痰多,衄血,崩漏带下,产后瘀痛,跌扑损伤,疥疮,牛皮癣。

【用法与用量】 $9\sim15g$ 。

【贮藏】 置干燥处。