

四块瓦

Sikuaiwa

CHLORANTHI RADIX ET RHIZOMA

本品为金粟兰科植物宽叶金粟兰 *Chloranthus henryi* Hemsl.或多穗金粟兰 *Chloranthus multistachys* Pei 的干燥根和根茎。夏、秋二季采挖，除去泥沙，晒干。

【民族药名】席惹月他（土家），美良散（侗），四季风（瑶）。

【性状】 **宽叶金粟兰** 本品根茎粗短，不规则短圆柱形，顶端有多数圆形凹状茎痕或残留茎基；表面黑褐色，四周密生长而弯曲的细根。根直径约 0.1cm，表面黑褐色、灰褐色或灰黄色。质脆，易折断，断面可抽出黄白色木心。气微，味微辛。

多穗金粟兰 根茎呈团块状，密集着生多数细根。根直径约 0.1cm，表面棕褐色。质脆，断面平整，皮部土黄色，木部淡黄色。气微，味微苦。

【鉴别】 本品根横切面：**宽叶金粟兰** 表皮细胞 1 列，外被角质层。皮层宽广，薄壁细胞中含大量淀粉粒；石细胞大多散在，少数 2~3 个成群；油细胞散在，类圆形，有的含棕红色物质。内皮层细胞 1 列，凯氏点明显。中柱初生木质部六原型或七原型，韧皮部位于木质部束弧角处，木质部木化。

多穗金粟兰 石细胞偶见；油细胞有的含棕黄色物质。中柱初生木质部五原型或六原型。

【检查】 **水分** 不得过 14.0%（《中国药典》2025 年版四部通

则 0832 第二法)。

总灰分 不得过 10.0% (《中国药典》2025 年版四部通则 2302)。

酸不溶性灰分 不得过 3.5% (《中国药典》2025 年版四部通则 2302)。

重金属及有害元素 照铅、镉、砷、汞、铜测定法 (《中国药典》2025 年版四部通则 2321 电感耦合等离子体质谱法) 测定, 铅不得过 5mg/kg; 镉不得过 1mg/kg; 砷不得过 2mg/kg; 汞不得过 0.2mg/kg; 铜不得过 20mg/kg。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法 (《中国药典》2025 年版四部通则 2201)项下的热浸法测定, 不得少于 16.0%。

【性味与归经】 辛、苦, 温; 有小毒。归肺、肝经。

土家医 辣、苦; 有毒。

侗医 辛, 温; 有小毒。

瑶医 苦、辛, 温; 有小毒。

【功能与主治】 祛风除湿, 活血散瘀, 止咳。用于风湿痹痛, 月经不调, 跌扑损伤, 风寒咳嗽。

土家医 赶寒除湿, 活血疗伤, 败毒消肿, 杀虫止痒。用于寒气症, 跌扑损伤, 头癣。

侗医 祛风除湿, 散瘀止痛。用于风寒咳嗽, 风湿骨痛, 跌扑损伤, 瘀血肿痛, 月经不调, 经期血瘀腹痛。

瑶医 解毒散瘀, 消肿止痛, 祛风除湿。用于黄疸, 无名肿毒, 毒蛇咬伤, 风湿痹痛。

【用法与用量】 3~9g。

土家医 2~3g，或泡酒。外用适量。

侗医 15~20g。外用适量。

瑶医 3~15g。外用适量。

【注意】 孕妇忌用。

土家医 孕妇忌用。

侗医 孕妇忌用。

瑶医 孕妇忌用。

【贮藏】 置干燥处。

起草单位：永州市药品检验所

复核单位：张家界市质量计量检验检测中心