

鹿茸草

Lurongcao

MONOCHASMATIS HERBA

本品为玄参科植物沙氏鹿茸草 *Monochasma savatieri* Franch. ex Maxim. 的干燥全草。夏季采挖，除去杂质，晒干。

【性状】 本品全体密被灰白色绒毛。茎丛生，圆柱形，细而硬。叶交互对生，多皱缩、卷曲，完整叶片展平后呈长圆状披针形或狭披针形，长 6~20mm，宽 1~4mm，全缘，无柄，上表面绒毛较下表面稀疏；叶脉不明显。有时可见总状花序顶生；花萼筒状，花冠二唇形，稍带紫色。蒴果长圆形，包藏于有毛的宿萼内，先端尖锐，具 4 条纵沟，成熟时沿一侧开裂。种子多数，细小，黄色，扁椭圆形。气微，味微苦涩。

【鉴别】 本品粉末灰黑色。非腺毛三种：一种众多，较长，偶见分叉，直径 1.4~11 μ m，透明，基部具淡黄色物质；另一种由 1~5 细胞组成；偶见星状毛。腺毛少见，头部圆形，1~2 细胞，柄部 1~5 细胞。石细胞少见，成群或单个散在，长条形或椭圆形。导管多为螺纹导管。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 13.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 5.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 26%。

【性味与归经】 微苦、涩，凉。归心、肝、胃经。

【功能与主治】 清热解毒，凉血止血。用于感冒，肺热咳嗽，风火牙痛，小儿鹅口疮，乳痈，月经不调，崩漏，带下，吐血，便血，外伤出血。

【用法与用量】 10～15g。外用适量，捣敷或煎水洗。

【贮藏】 置通风干燥处。

起草单位：湖南省中医药研究院

复核单位：湖南省药品检验检测研究院