

铁包金

Tiebaojin

BERCHEMIAE RADIX ET RUMULUS

本品为鼠李科植物铁包金 *Berchemia lineata* (L.) DC. 的干燥根或嫩藤茎, 或光枝勾儿茶 *Berchemia polyphylla* var. *leioclada* Hand.-Mazz. 的干燥根。全年均可采挖, 洗净, 干燥, 或除去杂质、枝叶或须根, 趁鲜切厚片, 干燥。

【民族药名】 热翁且（土家），比莱芒（苗），牙公青（侗），黄骨风（瑶）。

【性状】 铁包金 本品茎呈圆柱形, 粗细不一, 表面黄绿色。根呈不规则纺锤形或圆柱形, 弯曲分枝, 直径 0.2~3.5cm, 表面黑褐色或棕褐色。切片厚 0.2~0.4cm, 切面木部甚大, 纹理细密, 暗黄色至橙黄色, 有的可见髓。气微, 味淡, 微苦、涩。

光枝勾儿茶 呈圆柱形, 直径 0.2~2cm, 表面黑褐色至暗紫色, 有网状裂隙、纵皱纹及支根痕。质坚硬, 切片厚 0.2~0.4cm, 切面木部甚大, 纹理细密, 浅黄色至橙黄色。气微, 味淡, 微苦、涩。

【鉴别】 铁包金 茎横切面: 最外层为排列紧密的表皮细胞, 呈椭圆形或长方形, 外壁被角质层。皮层较窄, 散布含有红色色素的细胞, 石细胞众多, 成群或散在。木质部射线宽广。髓部薄壁细胞近圆形、多边形, 排列疏松, 部分细胞内含少量淀粉粒。

根横切面: 木栓层为 2 至数列细胞。皮层窄, 纤维呈束状或条状断续排列成环, 石细胞单个散在或数个成群, 薄壁细胞含草酸钙方晶

及棕色物。韧皮部射线明显。形成层成环。木质部射线宽 1~4 列细胞，纹孔明显，偶见草酸钙方晶，导管单个或数个成群。

光枝勾儿茶 根横切面：木栓层为数列细胞。皮层窄，纤维束和石细胞群排列成环，石细胞单个散在或数个成群，薄壁细胞含淀粉粒、草酸钙方晶及黄色分泌物。韧皮部射线明显。木质部射线宽 1~4 列细胞，导管单个散在或数个成群。

【检查】 水分 不得过 10.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【性味与归经】 苦、微涩，平。归肺、肝经。

土家医 辣、微涩，微冷。

苗医 苦，平。

侗医 微苦、微涩，凉。

瑶医 苦、微涩，平。

【功能与主治】 消肿解毒，止血镇痛，祛风除湿。用于痈疽疗毒，出血，跌扑损伤，烫伤，风湿痹痛，风火牙痛。

土家医 赶火止咳，抗癆止血，化痰开窍，败毒散结，收湿止痒。用于热咳症，肺癆咯血，梅山癩，铁板癆，清水疮。

苗医 活血化瘀，祛风除湿，镇咳止痛。用于跌扑损伤，风湿关节炎，老年久咳，肺癆，肺燥咳嗽。

侗医 清肺止咳，祛风止痛。用于咳嗽，肺癆，风湿骨痛。

瑶医 祛风湿，化瘀血，消肿毒。用于风湿疼痛，跌扑损伤，痈肿，老皮风。

【用法与用量】 15～30g。外用适量，煎水洗或浸酒擦。

土家医 15～30g。外用适量，泡酒搽或研粉油调涂。

苗医 15～30g。

侗医 10～30g。

瑶医 15～30g。

【贮藏】 置干燥处。

起草单位：湖南省中医药研究院

复核单位：怀化市检验检测中心