

《湖南省中药材标准》修订医学部分公示稿（第一批）

| 序号 | 品种名 | 性味与归经 | 功能与主治 | 用法与用量 | 注意 | 贮藏 |
|----|-------|----------------------|---|--------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 安络小皮伞 | 微苦，温。归肝经。 | 通经活血，止痛。用于跌扑损伤，风湿痹痛，骨折疼痛。 | 5~15g。 | 孕妇慎用。 | 置干燥处。 |
| 2 | 安痛藤 | 淡、微涩，平。归肺、胃经。 | 祛风止痛，舒筋活络。用于跌扑损伤，扭伤，风湿痹痛，骨折。 | 9~30g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 3 | 八角莲 | 辛、苦，平；有小毒。归肺、肝经。 | 清热解毒，化痰散结，祛瘀消肿。用于肺热咳嗽，咽喉肿痛，痈肿疔疮，瘰疬，跌扑损伤，毒蛇咬伤。 | 3~12g。 | 孕妇禁用。 | 置干燥处。 |
| 4 | 八楞木 | 辛、苦，平。归肝经。 | 祛风活络，散瘀止痛。用于风湿痹痛，跌扑损伤。 | 9~15g。 | 孕妇忌用。 | 置通风干燥处。 |
| 5 | 白花蛇舌草 | 微苦、微甘，微寒。归心、肝、脾经。 | 清热解毒，消痈散结，利水消肿。用于咽喉肿痛，肺热喘咳，热淋涩痛，湿热黄疸，毒蛇咬伤，疮肿热痛，岩症。 | 10~30g。外用适量。 | / | 置干燥处。 |
| 6 | 白兰花 | 苦、辛，温。归肺、脾、胃经。 | 化湿，行气，止咳。用于胸闷腹胀，中暑，咳嗽，带下。 | 6~15g。 | / | 置阴凉干燥处。 |
| 7 | 白石英 | 甘、辛，微温。归肺、肾、心经。 | 温肺肾，安心神，利小便。用于虚寒咳喘，阳痿，心神不安，惊悸善忘，小便不利，水肿。 | 10~15g，先煎；或入丸、散。 | / | 置干燥处。 |
| 8 | 白石脂 | 甘、酸，平。归胃、大肠经。 | 涩肠，止血，固脱，收湿敛疮。用于久泻，久痢，崩漏，带下，遗精，疮疡不敛。 | 6~15g，或入丸、散。外用适量，研粉撒或调敷。 | 不宜与肉桂、桂皮、桂枝同用。 | 置干燥处。 |
| 9 | 白土苓 | 甘、微苦、涩、淡，平。归肝、胃、膀胱经。 | 清热利湿，解毒消肿。用于小便淋涩，白浊，带下，痈肿疮毒。 | 15~60g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 10 | 板栗花 | 微苦、涩，平。归大肠、肝经。 | 清热燥湿，止血，散结。用于泄泻，痢疾，带下，便血，瘰疬，癭瘤。 | 9~15g。 | / | 置阴凉干燥处，防蛀。 |
| 11 | 半枫荷 | 甘、辛，微温。归肝经。 | 祛风除湿，活血通络。用于风湿痹痛，腰肌劳损，手足麻木，跌扑肿痛。 | 10~15g。 | / | 置通风干燥处，防霉，防蛀。 |
| 12 | 薜荔藤 | 酸，凉。归心、肝、肾经。 | 祛风除湿，活血通络，解毒消肿。用于风湿痹痛，筋脉痉挛，跌扑损伤，痈肿。 | 9~15g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 13 | 壁虎 | 咸，寒；有小毒。归肝经。 | 祛风定惊，解毒散结。用于中风瘫痪，关节风痛，风痰惊痫，瘰疬恶疮。 | 3~6g。外用适量，研粉调敷。 | / | 密闭，置干燥处，防蛀。 |
| 14 | 扁枝槲寄生 | 辛、苦，平。归肺、脾、肾经。 | 祛风除湿，舒筋活血，止咳祛痰，止血。用于风湿痹痛，腰肌劳损，咳嗽痰多，衄血，崩漏带下，产后瘀通，跌扑损伤。 | 9~15g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 15 | 蚕蛹 | 甘、辛、咸，微温。归脾、胃、肝、肾经。 | 生津止渴，消食理气。用于消渴，消瘦，小儿疳积。 | 3~15g。 | / | 置干燥处，防霉，防蛀。 |
| 16 | 蝉花 | 甘，寒。归肺、肝经。 | 明目退翳，定惊镇痉，疏风透疹。用于小儿惊痫，夜啼，心悸，久翳不退，痘疹不透，外感风热，咽喉肿痛。 | 3~10g。 | / | 置通风干燥处，防蛀。 |

| 序号 | 品种名 | 性味与归经 | 功能与主治 | 用法与用量 | 注意 | 贮藏 |
|----|------|--------------------|--|-----------------------------|-------|-------------|
| 17 | 臭牡丹 | 辛、苦，平。归肝、脾、心经。 | 平肝潜阳，解毒消肿，祛风除湿。用于眩晕，痈疽，疔疮，乳痈，痔疮，湿疹，丹毒，风湿痹痛。 | 10~15g。外用适量，捣敷或煎水熏洗或研粉调敷 | / | 置干燥处。 |
| 18 | 鲜臭牡丹 | 辛、苦，平。归肝、脾、心经。 | 平肝潜阳，解毒消肿，祛风除湿。用于眩晕，痈疽，疔疮，乳痈，痔疮，湿疹，丹毒，风湿痹痛。 | 30~60g。外用适量，捣敷或煎水熏洗。 | / | 置阴凉潮湿处。 |
| 19 | 臭梧桐 | 苦、甘，平。归肝、心经。 | 祛风除湿，平肝潜阳，止痛截疟。用于风湿痹痛，半身不遂，眩晕，疟疾；外治痈疽疮疥。 | 9~15g。外用适量，煎水洗。 | / | 置通风干燥处。 |
| 20 | 春根藤 | 苦、辛，温；有小毒。归肺、肝、脾经。 | 祛风除湿，活血止痛。用于风湿痹痛，血瘀经闭，胃痛，泄泻，跌扑损伤，脚气。 | 3~9g。 | 孕妇忌用。 | 置通风干燥处。 |
| 21 | 酢浆草 | 酸，寒。归肝、肺、膀胱经。 | 清热利湿，凉血散瘀，消肿解毒。用于咽喉肿痛，口疮，泄泻，痢疾，黄疸，淋症，赤白带下，疔疮，疥癣，跌扑损伤等。 | 9~15g。外用适量，捣敷或煎水洗或煎水漱口。 | / | 置通风干燥处。 |
| 22 | 粗吻海龙 | 甘、咸，温。归肝、肾经。 | 温肾壮阳，散结消肿。用于肾阳不足，阳痿遗精，癥瘕积聚，瘰疬痰核，跌扑损伤；外治痈肿疔疮。 | 3~9g。外用适量，研粉敷。 | / | 置阴凉干燥处，防蛀。 |
| 23 | 大皮子药 | 甘、苦、辛，微温。归肝、胃、肺经。 | 祛风除湿，活血通络，止咳，涩精。用于风湿痹痛，腰腿疼痛，跌扑损伤，头晕失眠，虚劳咳喘，遗精。 | 6~15g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 24 | 大伸筋 | 甘、苦，平。归肝、肺经。 | 祛风湿，通经络，祛痰止咳。用于风湿痹症、劳伤腰痛、跌扑损伤、咳嗽气喘。 | 9~15g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 25 | 大菟丝子 | 甘，温。归肝、肾、脾经。 | 补肝益肾，固精缩尿，安胎，明目，止泻。用于阳痿遗精，尿有余沥，夜尿频数或遗尿，腰膝酸软，目昏耳鸣，肾虚胎漏，胎动不安，脾肾虚泻。 | 6~12g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 26 | 蛋黄油 | 甘，平。归脾经。 | 敛疮生肌。用于湿疹，皮肤瘙痒，烫伤，手足皲裂等。 | 内服 0.5~5ml。外用适量，涂搽或滴耳。或遵医嘱。 | / | 避光，密封，置阴凉处。 |
| 27 | 地板藤 | 苦，寒。归肺、肝、脾经。 | 清热利湿，活血通络，解毒消肿。用于肺热咳嗽，痢疾，水肿，黄疸，风湿痹痛，经闭，带下，跌扑损伤，无名肿毒。 | 10~25g。 | / | 置干燥处。 |
| 28 | 地雷 | 辛、苦，凉。归心、肺、胃经。 | 清热解毒，祛痰镇咳，行气活血，止痛。用于小儿高热惊风，咳嗽，咽喉肿痛，头痛，胃痛，腹痛，跌扑损伤，疔疮，疖毒疔疮。 | 9~15g。外用适量。 | / | 置干燥处，防蛀。 |
| 29 | 地稔 | 甘、涩，凉。归肝、肺、大肠经。 | 清热解毒，活血止血。用于高热，肺痛，咽肿，牙痛，赤白痢疾。 | 9~15g。外用适量，捣敷或煎水洗。 | 孕妇慎用。 | 置干燥处。 |
| 30 | 地桃花 | 甘、辛，凉。归脾、肺经。 | 祛风利湿，活血消肿，清热解毒。用于感冒，风湿痹痛，痢疾，泄泻，淋证，带下，月经不调，跌扑肿痛，喉痹，乳痈，疮疖。 | 15~30g。 | / | 置干燥处。 |

| 序号 | 品种名 | 性味与归经 | 功能与主治 | 用法与用量 | 注意 | 贮藏 |
|----|-------|------------------|--|----------------------|-------|---------------|
| 31 | 滇桂艾纳香 | 淡，平。归肝、脾经。 | 清热明目，祛风止痒，解毒消肿。用于目赤肿痛，翳膜遮睛，风疹，疥疮，皮肤瘙痒，痈肿疮疖，跌扑红肿。 | 10~30g。外用适量。 | / | 置干燥处。 |
| 32 | 丁香蓼 | 苦，寒。归肺、肝、胃、膀胱经。 | 清热解毒，利湿消肿。用于泄泻，痢疾，黄疸，水肿，淋症，痔疮及带下。 | 10~15g。 | / | 置干燥处。 |
| 33 | 丁香叶 | 辛、苦，温。归肺、大肠经。 | 清热，解毒，止痢。用于咽喉肿痛，痢疾，泄泻。 | 3~6g。 | / | 置阴凉干燥处。 |
| 34 | 盾叶秋海棠 | 涩、微酸，温。归肝、肾经。 | 舒筋，活血，止痛。用于跌扑损伤，瘀血肿痛。 | 9~15g。外用适量，捣汁含漱或研粉敷。 | / | 置通风干燥处。 |
| 35 | 峨参 | 辛、甘，微温。归脾、胃、肺经。 | 益气健脾，活血止痛。用于脾虚腹胀，乏力食少，肺虚咳喘，体虚自汗，头痛，痛经，跌扑瘀肿。 | 9~15g。外用适量。 | 孕妇慎用。 | 置通风干燥处，防潮，防蛀。 |
| 36 | 鹅管石 | 甘，温。归肺、胃、肾经。 | 温肺，壮阳，通乳。用于肺寒久咳，胸闷，阳痿，腰膝无力，乳汁不通。 | 15~30g，先煎。用时捣碎。 | / | 置干燥处。 |
| 37 | 凤眼草 | 苦、涩，寒。归脾、大肠、膀胱经。 | 止血，止痢。用于痢疾，肠风便血，尿血，崩漏，带下。 | 3~10g。 | / | 置干燥处。 |
| 38 | 伏龙肝 | 辛，温。归脾、胃经。 | 收敛止血，温中止呕。用于虚寒便血，反胃呕吐。 | 9~30g，包煎。 | | 置干燥处。 |
| 39 | 赶黄草 | 苦、微辛，寒。归肝、肾经。 | 利湿退黄，活血散瘀，止血，解毒。用于黄疸，小便不利，水肿，跌扑损伤，带下，痢疾，闭经，尿血，崩漏，疮痈肿毒。 | 15~30g，外用适量，煎水洗。 | / | 置干燥处。 |
| 40 | 干蛇胆 | 甘、微苦，寒。归肺、肝经。 | 祛风镇惊，化痰止咳，凉肝明目。用于风热惊痫，痰热惊厥，痰热咳嗽，百日咳，目赤目翳，痔疮肿痛。 | 0.3g。 | / | 密闭，置阴凉干燥处，防蛀。 |
| 41 | 岗梅 | 苦、微甘，凉。归肺、脾、胃经。 | 清热解毒，生津止渴，利咽消肿，散瘀止痛。用于感冒发热，肺热咳嗽，津伤口渴，咽喉肿痛，跌扑瘀痛。 | 15~30g。治跌扑损伤可内服并外敷。 | / | 置干燥处。 |
| 42 | 贯众 | 苦，微寒。归肝、胃、肾、大肠经。 | 清热解毒，杀虫止血。用于瘟疫病，斑疹，吐血，衄血，肠风便血，血痢，血崩，带下。 | 9~15g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 43 | 光皮木瓜 | 酸、涩，平。归胃、肝、肺经。 | 和胃舒筋，祛风湿，消痰止咳。用于吐泻转筋，风湿痹痛，咳嗽痰多，泄泻，痢疾，跌扑伤痛，脚气水肿。 | 3~10g。 | / | 置干燥处，防蛀。 |
| 44 | 广东丝瓜络 | 甘，平。归肺、胃、肝经。 | 祛风，通络，活血，下乳。用于痹痛拘挛，胸胁胀痛，乳汁不通，乳痈肿痛。 | 5~12g。 | / | 置干燥处。 |
| 45 | 龟 | 甘，温。归心、脾、肝、肾经。 | 滋阴潜阳，益肾强骨，养血补心，调经止带。用于阴虚劳热，骨蒸盗汗，头晕目眩，筋骨痿软，心虚健忘，久咳咯血，久疟，血痢，肠风痔血，崩漏带下。 | 制剂投料使用。 | / | / |
| 46 | 龟壳 | 咸、甘，微寒。归肝、肾、心经。 | 滋阴潜阳，益肾壮骨。用于阴虚潮热，骨蒸盗汗，头晕目眩，腰膝痿软。 | 9~24g，先煎。 | / | 置干燥处，防蛀。 |

| 序号 | 品种名 | 性味与归经 | 功能与主治 | 用法与用量 | 注意 | 贮藏 |
|----|-----------|------------------------|--|-------------------------------|------------|---------------|
| 47 | 鬼针草(金盏银盘) | 甘、微苦,凉。归肝、肺、心、胃经。 | 疏风,清热,解毒。用于风热感冒,乳蛾,肠痈,湿热泻痢,黄疸;外治疔疮,痔疮。 | 15~30g。外用适量,捣敷或煎水洗。 | / | 置干燥处。 |
| 48 | 桂皮 | 辛、甘,温。归脾、胃、肝、肾经。 | 温中理气,发汗解肌。用于虚寒胃痛,泄泻,腰膝冷痛,风寒感冒,月经不调。 | 6~12g。外用适量,研粉用水或酒调敷。 | 孕妇慎用。 | 置阴凉干燥处。 |
| 49 | 海狗肾 | 咸,热。归肝、肾经。 | 暖肾壮阳,益精补髓。用于阳虚畏寒,阳痿早泄,腰膝酸软。 | 3~9g,多入丸、散用。 | / | 置阴凉干燥处,防蛀。 |
| 50 | 海金沙藤 | 甘,寒。归膀胱、小肠、肝经。 | 清热解毒,利水通淋,活血通络。用于淋证,水肿,白浊带下,黄疸,泄泻,跌扑损伤,风湿痹痛。 | 9~30g。外用适量,捣敷或煎水洗。 | 孕妇慎用。 | 置通风干燥处。 |
| 51 | 红木香 | 辛,微温。归肝、脾、胃经。 | 行气,活血,止痛。用于气滞胃痛,筋骨疼痛,跌扑损伤,无名肿毒,外伤出血,痛经等。 | 9~15g;研粉吞服,一次1~1.5g。 | / | 置干燥处。 |
| 52 | 红娘子 | 苦,平;有大毒。归肝经。 | 攻毒,破瘀,破积。用于瘀阻,经闭,癥瘕,狂犬咬伤;外治疥癣,恶疮,瘰疬。 | 0.15~0.3g,入丸、散用。外用适量,研粉敷贴或调涂。 | 内服宜慎;孕妇禁用。 | 置阴凉干燥处,防蛀。 |
| 53 | 红曲 | 甘,微温。归肝、脾、大肠经。 | 健脾消食,活血化瘀。用于饮食积滞,脘腹胀满,赤白下痢,产后恶露不尽,跌扑损伤。 | 6~12g;或研粉入丸、散。外用捣敷。 | / | 置通风干燥处,防霉、防蛀。 |
| 54 | 红药子 | 微苦、涩,凉;有小毒。归胃、脾、膀胱、大肠经 | 活血,止血。用于崩漏,产后出血,咯血,尿血,吐血,呕血,便血。 | 9~15g。 | / | 置通风干燥处,防霉,防蛀。 |
| 55 | 猴耳环 | 微苦、涩,微寒。归脾、胃、肝经。 | 清热解毒,凉血消肿,止泻。用于咽喉肿痛,乳蛾,泄泻。 | 6~9g。外用适量,研粉用茶油调敷。 | / | 置干燥处。 |
| 56 | 鲜猴耳环 | 微苦、涩,微寒。归脾、胃、肝经。 | 清热解毒,凉血消肿,止泻。用于咽喉肿痛,乳蛾,泄泻。 | 外用适量。 | / | 置阴凉潮湿处。 |
| 57 | 胡颓子根 | 酸,平。归肺经。 | 祛风利湿,活血止血,止咳平喘。用于风湿痹痛,跌扑损伤,吐血,咯血,便血,咳喘。 | 9~15g | 孕妇慎用。 | 置干燥处。 |
| 58 | 胡枝子 | 微苦、涩,平。归肺、肾、膀胱经。 | 清热解毒,利水通淋,润肺止咳。用于水肿,肺热咳嗽,鼻衄,淋证等。 | 10~15g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 59 | 华南鹤虱 | 苦、辛,平;有小毒。归脾、大肠经。 | 杀虫止泻,除湿止痒。用于虫积腹痛,泻痢,疮疡溃烂,阴痒带下,湿疹。 | 6~9g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 60 | 黄果七叶莲 | 甘,温。归肝、膀胱经。 | 祛风散瘀,活血止痛,利尿消肿。用于跌扑损伤,风湿痹痛,腹痛,石淋,水肿。 | 9~15g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 61 | 黄荆子 | 辛、苦,温。归肺、胃、肝经。 | 祛风解表,止咳平喘,理气止痛,消食。用于伤风感冒,咳嗽,胃痛吞酸,食积泻痢,疝气。 | 5~10g。 | / | 置干燥处。 |
| 62 | 黄杨木 | 苦,平。归心、肝、肾经。 | 祛风除湿,理气止痛。用于风湿疼痛,胸腹胀气,牙痛,疝痛,跌扑损伤。 | 9~15g。 | / | 置干燥处。 |
| 63 | 鸡蛋壳 | 淡,平。归胃、肾经。 | 收敛,制酸,壮骨,止血。用于胃脘痛,反胃,吐酸,小儿软骨病,出血,疔疮痘毒。 | 1~9g。 | / | 置通风干燥处,防霉。 |
| 64 | 吉祥草 | 甘,凉。归肺、肝、脾经。 | 清肺止咳,凉血解毒。用于肺热咳嗽,咯血,咽喉肿痛,目赤翳障,痈肿疮毒。 | 15~30g。 | / | 置干燥处。 |

| 序号 | 品种名 | 性味与归经 | 功能与主治 | 用法与用量 | 注意 | 贮藏 |
|----|-------|---------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| 65 | 椒目 | 苦、辛，温；有小毒。归脾、肺、膀胱经。 | 行水消肿，祛痰平喘。用于水肿胀满，哮喘。 | 2~5g。 | / | 置干燥处。 |
| 66 | 接骨木 | 甘、苦，平。归肝、肾经。 | 接骨续筋，祛风通络，消肿止痛。用于骨折，跌扑损伤，风湿疼痛，腰痛，肾病水肿，皮肤瘙痒。 | 10~20g。外用适量。 | 孕妇禁用。 | 置干燥处。 |
| 67 | 苦丁茶 | 苦、甘，寒。归肝、肺、胃经。 | 散风热，清头目，除烦渴。用于头痛，齿痛，目赤，耳鸣，脓耳，热病烦渴。 | 3~10g。 | / | 置干燥处。 |
| 68 | 苦瓜 | 苦，寒。归心、脾、肝经。 | 清暑涤热，明目，解毒。用于暑热烦渴，消渴，赤眼疼痛，疮痈肿毒。 | 6~15g。 | / | 置干燥处，防蛀、防霉。 |
| 69 | 宽筋藤 | 微苦，凉。归肝经。 | 舒筋活络，祛风止痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，屈伸不利，跌扑损伤。 | 9~15g。 | 孕妇及产后忌服。 | 置干燥处。 |
| 70 | 藜芦 | 辛、苦，寒；有毒。归肝、肺、胃经。 | 涌吐风痰，杀虫。用于中风痰涌，喉痹不通，癫痫等症；外治疥癣，恶疮。 | 0.3~0.6g，多入丸、散。外用适量，研粉或调敷。 | 孕妇禁用；不宜与人参、沙参、丹参、玄参、苦参、细辛、芍药同用。 | 置干燥处。 |
| 71 | 灵芝孢子 | 甘，平。归心、肺、肾经。 | 补肾益肺，养心安神。用于虚劳体弱，失眠心悸，咳嗽气喘。 | 3~6g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 72 | 刘寄奴 | 苦，寒。归肝、胃经。 | 破血通经，消积，止血消肿。用于血滞经闭，痛经，产后瘀滞腹痛，癥瘕，食积腹痛，跌扑损伤，外伤出血，尿血，痈毒，烫伤。 | 9~15g。外用适量。 | 孕妇忌用。 | 置干燥处。 |
| 73 | 鹿茸草 | 微苦、涩，凉。归心、肝、胃经。 | 清热解毒，凉血止血。用于感冒，肺热咳嗽，风火牙痛，小儿鹅口疮，乳痈，月经不调，崩漏，带下，吐血，便血，外伤出血。 | 10~15g。外用适量，捣敷或煎水洗。 | / | 置通风干燥处。 |
| 74 | 路边青 | 苦，寒。归胃、心经。 | 清热解毒，凉血止血。用于外感热盛烦渴，咽喉肿痛，口疮，黄疸，热毒痢，痈疽肿毒，衄血，血淋，外伤出血。 | 15~30g。外用适量。 | / | 置干燥处。 |
| 75 | 鲜路边青 | 苦，寒。归胃、心经。 | 清热解毒，凉血止血。用于外感热盛烦渴，咽喉肿痛，口疮，黄疸，热毒痢，痈疽肿毒，衄血，血淋，外伤出血。 | 30~60g。外用适量。捣敷或煎水洗。 | / | 置阴凉干燥处。 |
| 76 | 萝卜菹 | 微辛、甘，平。归脾、胃、肺、大肠经。 | 消食，下气，化痰，止血，利尿。用于食积胀满，吞酸，吐食，腹泻，痢疾，便秘，痰热咳嗽，咽喉不利，咯血，吐血，便血，淋浊。 | 10~30g。 | / | 置干燥处。 |
| 77 | 落花生枝叶 | 甘，平。归肝、心经。 | 散瘀消肿，解毒，止汗。用于跌扑损伤，各种疮毒，盗汗。 | 9~15g。外用适量。 | / | 置通风干燥处，防潮。 |
| 78 | 落新妇 | 辛、苦，温。归脾、肺经。 | 活血，散瘀，止痛。用于跌扑损伤，风湿痹痛，筋骨疼痛。 | 6~9g。 | / | 置干燥处。 |
| 79 | 绿包藤 | 苦，凉。归肝、脾经。 | 活血消肿，清热解毒，止痢，截疟。用于跌扑损伤，毒蛇咬伤，痈疔肿毒，痢疾，疟疾。 | 9~15g。 | / | 置通风干燥处。 |

| 序号 | 品种名 | 性味与归经 | 功能与主治 | 用法与用量 | 注意 | 贮藏 |
|----|-------|-------------------|---|-------------------------------|--------|---------------|
| 80 | 鲜绿包藤 | 苦，凉。归肝、脾经。 | 活血消肿，清热解毒，止痢，截疟。用于跌扑损伤，毒蛇咬伤，痈疔肿毒，痢疾，疟疾。 | 15~30g。外用适量。 | / | 置阴凉潮湿处。 |
| 81 | 绿豆 | 甘，凉。归心、肝、胃经。 | 清热，消暑，利水，解毒。用于暑热烦渴，口舌生疮，水肿尿少，药、食中毒。 | 15~60g。 | / | 置干燥处，防蛀。 |
| 82 | 葎草 | 甘、苦，寒。归肺、肾经。 | 清热解毒，利尿通淋。用于肺热咳嗽，小便不利，热毒疮疡，皮肤瘙痒等症。 | 9~15g。外用适量。 | / | 置通风干燥处。 |
| 83 | 马蔺子 | 甘，平。归肝、脾、肺经。 | 清热，利湿，解毒，止血。用于湿热黄疸，痢疾，咽喉肿痛，痈肿，吐血，衄血，血崩。 | 5~10g。用时捣碎。 | / | 置通风干燥处。 |
| 84 | 美洲大蠊 | 咸，寒。归心、肝、脾、肾经。 | 健脾消痞，活血通脉，利水消肿，敛疮生肌。用于胁痛，癥瘕，痞积，心悸，气喘，水肿；外治水火烫伤、各种创伤及溃疡。 | 5~10g。或供制剂用。 | / | 置阴凉干燥处。防蛀。 |
| 85 | 蜜环菌 | 甘，平。归肝、心经。 | 息风平肝，祛风通络。用于头晕，头痛，失眠，四肢麻木，腰腿疼痛，心痹。 | 30~60g，或研粉服。 | / | 置阴凉处，防霉，防蛀。 |
| 86 | 茉莉花 | 辛、苦，温。归脾、胃经。 | 理气开郁，辟秽和中。用于胸腹痞闷，腹痛，泄泻。 | 1.5~3g。 | / | 密闭，置阴凉干燥处。 |
| 87 | 南方红豆杉 | 微甘、苦，平；有小毒。归肾、心经。 | 消肿散结，通经利尿。用于癥瘕积聚，风湿痹痛，水肿，小便不利等。 | 2~8g。 | 本品忌生服。 | 置阴凉干燥处，避光。 |
| 88 | 南瓜 | 甘，平。归脾、胃经。 | 健脾养胃。用于脾胃虚弱。 | 75~150g。 | / | 置通风干燥处，防蛀，防霉。 |
| 89 | 南苦丁茶 | 苦、微甘，微寒。归肝、胆、胃经。 | 散风热，清头目，除烦渴。用于头痛，齿痛，咽痛，口疮，耳鸣，目赤，咯血，暑热烦渴。 | 5~30g。 | / | 置干燥处。 |
| 90 | 南蛇藤 | 辛、苦，温。归肝、脾、大肠经。 | 活血祛瘀，祛风除湿。用于跌扑损伤，筋骨疼痛，四肢麻木，经闭，瘫痪。 | 9~15g。外用适量，捣敷。 | 孕妇慎用。 | 置干燥处。 |
| 91 | 牛白藤 | 微甘，凉。归脾、肝经。 | 清热解表，祛风活络，消肿止痛。用于感冒发热，肢体筋骨酸痛，风湿痹痛，跌扑损伤。 | 15~30g。外用适量，煎水洗。 | / | 置通风干燥处。 |
| 92 | 牛鞭 | 咸，温。归肾经。 | 补肾壮阳。用于肾虚，阳痿，遗精，带下。 | 10~15g，入丸、散、酒剂。 | / | 置阴凉干燥处。防蛀。 |
| 93 | 牛大力 | 甘，平。归肺、脾、肾经。 | 润肺滋肾，舒经活络。用于肺虚咳嗽，肺癆，肾虚腰痛，风湿痹痛，遗精，带下，跌扑损伤。 | 15~30g。 | / | 置干燥处。 |
| 94 | 牛角腮 | 苦，甘。归肝、肾经。 | 化瘀止血，收涩止痢。用于瘀血疼痛，吐血，衄血，肠风便血，崩漏，带下，痢下赤白，泄泻。 | 6~15g。 | / | 置阴凉干燥处，防蛀。 |
| 95 | 牛筋草 | 甘、淡，平。归肝、肺、胃经。 | 清热，解毒，利湿，用于伤暑发热，小儿急惊，湿热黄疸，小便不利。 | 10~15g。 | / | 置干燥处。 |
| 96 | 牛皮冻 | 甘、微苦，平。归肝、肾、脾、胃经。 | 补肝肾，强筋骨，健脾消食，解毒疗疮。用于腰膝酸痛，食欲不振，小儿疳积，疮痈肿痛，毒蛇咬伤。 | 6~15g；研粉，每次 1~3g；或浸酒。外用适量，捣敷。 | / | 置通风干燥处，防蛀。 |
| 97 | 糯米 | 甘，温。归脾、胃、肺经。 | 补中益气。用于消渴，溲多，自汗，便泄的辅助治疗。 | 30~60g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 98 | 糯米藤根 | 甘、微苦，凉。归脾、胃经。 | 健胃消食，清热利湿。用于食积胀满，带下，疮疖。 | 15~30g。外用适量。 | / | 置通风干燥处。 |

| 序号 | 品种名 | 性味与归经 | 功能与主治 | 用法与用量 | 注意 | 贮藏 |
|-----|----------|-------------------|--|----------------------------|-------------------|------------|
| 99 | 皮子药 | 辛，温；有小毒。归肺、肝、脾经。 | 祛风散寒，活血止痛，解毒消肿。用于风寒湿痹，腹痛泄泻，咽喉疼痛，牙龈肿痛，无名肿毒，跌扑损伤，毒蛇咬伤。 | 3~9g。 | / | 置阴凉干燥处。 |
| 100 | 七叶莲 | 苦、甘，温。归肝、胃经。 | 理气活血，祛风通络，消肿止痛。用于胃痛，牙痛，风湿痹痛，头风疼痛，皮肤瘙痒，跌扑损伤。 | 10~15g。 | 孕妇慎用。 | 置干燥处。 |
| 101 | 铅丹 | 辛，微寒；有毒。归心、肝经。 | 解毒祛腐，收湿敛疮。用于痈疽疮疡，外痔，湿疹，烧烫伤。 | 外用适量，研粉撒敷。 | 不宜内服；孕妇、哺乳期及儿童禁用。 | 密闭，置干燥处。 |
| 102 | 青娘子 | 辛，温；有大毒。归肝经。 | 攻毒，逐瘀。用于瘰疬，狂犬咬伤；外治疥癣恶疮。 | 0.15~0.3g，入煎剂宜配米炒青娘子。外用适量。 | 内服宜慎；孕妇禁用。 | 置阴凉干燥处，防蛀。 |
| 103 | 青钱柳 | 甘、微苦，平。归脾、胃、肺经。 | 生津止渴，芳香化浊。用于消渴病，痰浊内壅证。 | 6~12g。 | / | 置干燥处。 |
| 104 | 青羊参（青阳参） | 辛、甘，温。归心、肝、脾经。 | 祛风湿，强筋骨，健脾胃。用于风湿痹痛，腰肌劳损，小儿疳积。 | 9~30g。 | 不宜与百草霜同用。 | 置干燥处。 |
| 105 | 秋梨 | 甘、微酸，凉。归肺、胃、心经。 | 清肺润燥，生津止渴。用于肺燥咳嗽，热病烦躁，津少口干。 | 15~30g。 | / | 冷藏保鲜。 |
| 106 | 秋石 | 咸，寒。归肺、胃、肾经。 | 滋阴降火。用于虚劳咳嗽，骨蒸劳热，咯血，咽喉疼痛，噎食反胃，遗精，带下。 | 3~5g。 | / | 置干燥处，防潮。 |
| 107 | 全鹿 | 甘，温。归脾、肾经。 | 补五脏，调血脉。用于形寒肢冷，虚劳羸弱，面㿠神倦。 | 生产全鹿干用。 | / | |
| 108 | 三叉苦 | 苦，寒。归肝、肺、胃经。 | 清热解毒，祛风除湿，消肿止痛。用于感冒发热，咽喉肿痛，热毒疮肿，湿热痹痛，胃痛，跌扑肿痛；外治湿热疮疹，皮肤瘙痒，痔疮。 | 9~15g。外用适量，捣敷或煎水洗。 | / | 置干燥处。 |
| 109 | 三七花 | 甘，凉。归肝、胃经。 | 清热，平肝。用于头昏，目眩，耳鸣，咽喉疼痛。 | 1~3g。 | / | 置阴凉干燥处。 |
| 110 | 桑根皮 | 甘，寒。归肺经。 | 泻肺平喘，利水消肿。用于肺热喘咳，水肿胀满尿少，面目肌肤浮肿。 | 6~12g。 | / | 置通风干燥处，防蛀。 |
| 111 | 山姜 | 辛，温。归肺、胃经。 | 温中散寒，祛风活血。用于脘腹冷痛，肺寒咳喘，风湿痹痛，跌扑损伤，月经不调。 | 3~6g。外用适量，捣敷，或捣烂调酒搽，或煎水洗。 | / | 置阴凉干燥处。 |
| 112 | 山莓 | 酸、微甘，平。归肝、肺、肾经。 | 醒酒止渴，化痰解毒，收涩。用于醉酒，痛风，丹毒，烫火伤，遗精，遗尿。 | 9~15g。外用，捣汁敷。 | / | 置干燥处。 |
| 113 | 山木通 | 苦，凉；有小毒。归脾、肝、膀胱经。 | 祛风活血，利尿通淋。用于关节肿痛，跌扑损伤，小便不利，乳汁不通。 | 6~15g。 | 孕妇慎服。 | 置通风干燥处。 |
| 114 | 蛇含石 | 甘，寒。归心包，肝经。 | 安神镇惊，止血定痛。用于心悸惊痫，肠风血痢，胸痹，骨节酸痛。 | 6~9g，先煎；或入丸、散用。外用适量，研细粉调敷。 | / | 置干燥处。 |

| 序号 | 品种名 | 性味与归经 | 功能与主治 | 用法与用量 | 注意 | 贮藏 |
|-----|------|------------------------|--|----------------------|-------|-------------|
| 115 | 肾茶 | 苦，凉。归肾、膀胱经。 | 清热解毒，利水通淋。用于膀胱湿热所致的尿急、尿热、尿痛。 | 10~20g。 | / | 置干燥处。 |
| 116 | 胜红蓟 | 辛、苦，平。归心、肺经。 | 清热解毒，利咽消肿。用于感冒发热，咽喉肿痛，口舌生疮，痢疾，痈疽肿毒，湿疹，疮疡等。 | 15~30g。外用适量，捣敷。 | / | 置干燥处。 |
| 117 | 鲜胜红蓟 | 辛、苦，平。归心、肺经。 | 清热解毒，利咽消肿。用于感冒发热，咽喉肿痛，口舌生疮，痢疾，痈疽肿毒，湿疹，疮疡等。 | 30~60g。外用适量，捣敷。 | / | 置阴凉干燥处。 |
| 118 | 石耳 | 甘，平。归肺、大肠经。 | 养阴，止血。用于劳咳吐血，肠风下血，痔漏。 | 4.5~9g。 | / | 置阴凉干燥处。 |
| 119 | 石见穿草 | 辛、苦，微寒。归肝、脾经。 | 活血化瘀，清热利湿，散结消肿。用于月经不调，痛经，经闭，崩漏，便血，湿热黄疸，热毒血痢，淋痛，带下，风湿痹痛，瘰疬，疮肿，乳痈。 | 9~15g。 | / | 置干燥处，防潮。 |
| 120 | 石南藤 | 辛，温。归肝、脾经。 | 祛风湿，通经络。用于风寒湿痹，筋骨疼痛，腰痛。 | 5~15g。外用适量。 | / | 置通风干燥处。 |
| 121 | 石上柏 | 甘、微苦、涩，凉。归肺、胃、肝经。 | 清热解毒，祛风除湿。用于咽喉肿痛，目赤肿痛，肺热咳嗽，乳痈，湿热黄疸，风湿痹痛，外伤出血。 | 10~30g。外用适量。 | / | 置干燥处。 |
| 122 | 鲜石上柏 | 甘、微苦、涩，凉。归肺、胃、肝经。 | 清热解毒，祛风除湿。用于咽喉肿痛，目赤肿痛，肺热咳嗽，乳痈，湿热黄疸，风湿痹痛，外伤出血。 | 20~60g。外用适量，捣敷。 | / | 置阴凉潮湿处。 |
| 123 | 水灯心 | 苦，凉。归心、小肠经。 | 利尿通淋，清心降火，凉血止血。用于热淋，水肿，心热烦躁，心悸失眠，口舌生疮，咽痛，齿痛，目赤肿痛，衄血，咯血，尿血。 | 3~10g。 | / | 置干燥处。 |
| 124 | 水高丽 | 苦、辛，凉。归肝、肺、肾经。 | 清热解表，活血解毒。用于感冒发热，咳嗽，疟疾，咽喉肿痛，风湿痹痛。 | 15~30g。 | / | 置干燥处。 |
| 125 | 水芹 | 甘、辛，平。归肺、胃、膀胱经。 | 清热解毒，利尿，止血。用于烦渴，浮肿，小便不利，尿血，便血，吐血。 | 9~12g。外用适量。 | / | 置通风干燥处，防虫。 |
| 126 | 鲜水芹 | 甘、辛，平。归肺、胃、膀胱经。 | 清热解毒，利尿，止血。用于烦渴，浮肿，小便不利，尿血，便血，吐血。 | 30~60g，捣汁服。外用适量。 | / | 置阴凉潮湿处。 |
| 127 | 水田七 | 苦、微甘，凉；有小毒。归肺、肝、胃、大肠经。 | 清热解毒，止咳祛痰，理气止痛，散瘀止血。用于感冒发热，痰热咳嗽，百日咳，脘腹胀痛，咽喉肿痛，牙痛，瘰疬，疮肿，烧烫伤，蛇串疮，跌扑损伤，外伤出血，疔疮。 | 10~15g。外用适量，捣碎或研粉调敷。 | 孕妇禁用。 | 置通风干燥处，防蛀。 |
| 128 | 丝瓜子 | 苦，寒。归肺、胃、大肠经。 | 清热化痰，润燥，驱虫。用于肺热咳嗽，咳痰不爽，便秘，肠虫症。 | 3~9g。 | 孕妇慎用。 | 置通风干燥处，防蛀。 |
| 129 | 四块瓦 | 辛、苦，温；有小毒。归肺、肝经。 | 祛风除湿，活血散瘀，止咳。用于风湿痹痛，月经不调，跌扑损伤，风寒咳嗽。 | 3~9g。 | 孕妇忌用。 | 置干燥处。 |
| 130 | 楸木 | 辛、苦，平。归肝、胃、肾经。 | 祛风利湿，活血通经，解毒散结。用于风湿痹痛，腰腿酸痛，淋浊，水肿，臃胀，黄疸，带下，跌扑损伤，瘀血经闭，血崩，牙疳，阴疽，瘰疬，痔疮。 | 15~30g。外用适量，捣敷。 | 孕妇忌用。 | 置干燥处，防霉，防蛀。 |

| 序号 | 品种名 | 性味与归经 | 功能与主治 | 用法与用量 | 注意 | 贮藏 |
|-----|-------|-----------------|--|----------------------|--------------|------------|
| 131 | 酸泡根 | 酸、涩，平。归胃、肝经。 | 清热利湿，收敛止血，解毒退黄。用于湿热黄疸，小便短赤，痔疮出血。 | 15~30g。 | / | 置干燥处。 |
| 132 | 桃花 | 苦，平。归心、肝、大肠经。 | 活血化瘀。用于月经不调，面黧。 | 3~6g。外用适量，捣敷或研粉调敷。 | 孕妇忌用。 | 置阴凉干燥处。 |
| 133 | 桃胶 | 甘，平。归大肠、膀胱经。 | 和血益气，清热止痛。用于石淋，血淋，虚热作渴。 | 15~30g；或入丸、散。 | / | 置阴凉干燥处。 |
| 134 | 天名精 | 苦、辛，寒。归肝、肺经。 | 清热化痰，解毒杀虫，散瘀止血。用于乳蛾喉痹，急慢惊风，牙痛，疔疮肿毒，痔漏，皮肤瘙痒，虫积，血淋。 | 10~15g。 | / | 置干燥处。 |
| 135 | 田螺壳 | 甘，平。归胃、大肠经。 | 和胃，收敛。用于反胃吐酸，胃脘痛，泄泻，便血，疮疡脓水淋漓。 | 3~15g，先煎。外用适量，研粉调敷。 | / | 置通风干燥处。 |
| 136 | 甜杏仁 | 甘，平；有小毒。归肺、大肠经。 | 降气，止咳，平喘，润肠通便。用于咳嗽气喘，胸满痰多，肠燥便秘。 | 6~9g，后下。用时捣碎。 | 内服不宜过量，以免中毒。 | 置阴凉干燥处，防蛀。 |
| 137 | 甜叶菊 | 甘，平。归肺、胃经。 | 生津止渴，养阴潜阳。用于消渴，眩晕。 | 3~10g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 138 | 铁包金 | 苦、微涩，平。归肺、肝经。 | 消肿解毒，止血镇痛，祛风除湿。用于痈疽疔毒，出血，跌扑损伤，烫伤，风湿痹痛，风火牙痛。 | 15~30g。外用适量，煎水洗或浸酒擦。 | / | 置干燥处。 |
| 139 | 铁落 | 辛，凉。归心、肝经。 | 平肝镇惊。用于惊痫癫狂，热病谵语，心悸，易惊善怒。 | 10~15g，先煎；或入丸、散。 | / | 置干燥处，防潮。 |
| 140 | 铁皮威灵仙 | 辛、苦，温。归膀胱经。 | 祛风除湿，通络止痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，屈伸不利。 | 6~9g。 | / | 置干燥处。 |
| 141 | 铁扫帚 | 苦、涩，凉。归肾、肝经。 | 止血敛疮，清热利湿。用于吐血，创伤，无名肿痛，口疮，疔疮，痔疮，泄泻腹痛。 | 9~15g。 | / | 置干燥处。 |
| 142 | 铁树叶 | 甘，微温。归肝、胃经。 | 理气，活血。用于肝胃气痛，经闭，吐血，跌扑损伤，癌肿。 | 9~30g。 | / | 置通风干燥处。 |
| 143 | 桐叶 | 苦，寒。归心、肝经。 | 清热解毒，止血消肿。用于痈疽，疔疮，烧烫伤，创伤出血等。 | 15~30g。外用适量。 | / | 置通风干燥处。 |
| 144 | 瓦韦 | 苦，寒。归肝、脾、膀胱经。 | 清热解毒，利尿通淋，止血。用于小儿发热，咽喉肿痛，痈肿疮疡，毒蛇咬伤，小便淋漓涩痛，尿血，咳嗽咳血。 | 9~15g。外用适量，捣敷。 | / | 置干燥处。 |
| 145 | 望月砂 | 辛，平。归肝经。 | 明目，杀虫。用于目暗生翳，疳积，痔瘕。 | 5~10g，包煎。 | 孕妇慎用。 | 置干燥处。 |
| 146 | 乌多年 | 甘，温。归肝、胃经。 | 补益气血，祛风活络。用于头晕，心悸，倦怠，风湿疼痛，跌扑损伤。 | 15~30g。 | / | 置干燥处，防蛀。 |
| 147 | 锡 | 甘，寒；有毒。归脾、肾经。 | 清热解毒，祛腐生肌。用于疔疮肿毒，杨梅毒疮，恶毒风疮。 | 外用少许，研粉调敷。 | 不宜内服。 | 密闭。 |
| 148 | 鲜侧柏叶 | 苦、涩，寒。归肺、肝、脾经。 | 凉血止血，化痰止咳，生发乌发。用于吐血，衄血，咯血，便血，崩漏下血，肺热咳嗽，血热脱发，须发早白。 | 15~30g。外用适量。 | / | 置阴凉潮湿处。 |
| 149 | 鲜葱 | 辛，温。归肺、胃经。 | 发表，通阳，解毒，杀虫。用于风寒感冒，阴寒腹痛，虫积内阻，小便不通，痢疾，肌肤肿痛。 | 10~15g。外用适量。 | / | 置阴凉潮湿处。 |

| 序号 | 品种名 | 性味与归经 | 功能与主治 | 用法与用量 | 注意 | 贮藏 |
|-----|--------|------------------------|--|----------------------------|------------------|---------------|
| 150 | 鲜荷叶 | 苦，平。归肝、脾、胃经。 | 清暑化湿，升发清阳，凉血。用于暑热烦渴，暑湿泄泻，脾虚泄泻，血热吐衄。 | 15~30g。 | / | 置阴凉潮湿处。 |
| 151 | 鲜虎耳草 | 辛、苦，寒；有小毒。归肺、胃经。 | 疏风清热，凉血解毒。用于脓耳，风疹瘙痒。 | 外用适量，捣汁滴耳或涂敷。 | 孕妇慎用。 | 置阴凉潮湿处。 |
| 152 | 鲜金钱白花蛇 | 甘、咸，温；有毒。归肝经。 | 祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼喎斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风，疥癣。 | 浸酒饮。 | / | 即时使用。 |
| 153 | 鲜王锦蛇 | 甘，平。归肺、脾、肝经。 | 祛风湿，通经络，定惊搐，强腰膝。用于中风半身不遂，口眼喎斜，筋脉抽搐，湿痹不仁，骨节疼痛。 | 浸酒饮。 | / | 即时使用。 |
| 154 | 鲜乌鳢 | 甘，凉。归脾、胃、肺、肾经。 | 养血补虚，收敛生肌，健脾利水，祛风除湿。用于病后体虚及手术后血虚，水肿，湿痹，脚气，痔疮。 | 适量，煮食。 | / | 即时使用，或冷冻保存。 |
| 155 | 鲜乌梢蛇 | 甘，平。归肝经。 | 祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼喎斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风，疥癣。 | 浸酒饮。 | / | 即时使用。 |
| 156 | 香菇 | 甘，平。归肝、脾、胃经。 | 扶正补虚，健脾开胃。用于体虚，神倦乏力，纳呆，消化不良，贫血。 | 6~9g。 | / | 置干燥处。 |
| 157 | 香墨 | 辛、平。归心、肝经。 | 止血，消肿。用于吐血，衄血，崩中漏下，血痢，痈疽发背。 | 研粉 1~3g，或入丸、散。外用适量，研粉敷。 | / | 置干燥处。 |
| 158 | 湘两面针 | 辛、微苦，温；有小毒。归胃、肝、小肠经。 | 祛风散寒，温中理气，活血止痛。用于风湿痹痛，胃脘冷痛，泄泻，痢疾，感冒头痛，牙痛，跌扑损伤，痛经，刀伤出血。 | 5~15g。 | 孕妇禁用。 | 置通风干燥处。 |
| 159 | 湘小通草 | 辛、淡，寒。归肺、胃经。 | 清热，利尿，下乳。用于热淋，小便不利，乳汁不下。 | 3~5g。 | / | 置干燥处。 |
| 160 | 硝石 | 苦、咸，温；有毒。归心、脾、肺经。 | 攻坚破积，利尿，泻下，解毒消肿。用于腹痛，黄疸，淋病，便秘，目赤，喉痹，疔毒，痈肿。 | 1.5~3g，多入丸、散。外用适量，水飞点眼或吹喉。 | 孕妇禁用；不宜与硫黄、雄黄同用。 | 置阴凉干燥处，防潮，防火。 |
| 161 | 小叶榕 | 微苦、涩，微寒。归肝、肺、大肠经。 | 清热祛湿，止咳化痰，活血散瘀，祛风止痒。用于感冒发热，湿热泻痢，痰多咳嗽。外用治跌扑瘀肿，湿疹，痔疮。 | 9~15g。外用适量。 | / | 置干燥处。 |
| 162 | 缬草 | 辛、苦，温。归心、肝经。 | 安心神，祛风湿，行气血，止痛。用于心神不安，心悸失眠，癫狂，脏躁，风湿痹痛，脘腹胀痛，痛经，经闭，跌扑损伤。 | 3~9g；研粉 1~2g。 | / | 置阴凉干燥处。 |
| 163 | 信石 | 辛、酸，大热；有大毒。归肺、脾、胃、大肠经。 | 祛痰，截疟，杀虫，蚀腐肉。用于寒痰哮喘，疟疾，梅毒；外治痔疮，瘰疬，牙疳，癣疮，溃疡腐肉不脱。 | 1~3mg，入丸、散用。外用适量。 | 孕妇禁用。 | 瓷坛装，密闭。 |
| 164 | 血风藤 | 苦、甘，温。归肝、肾经。 | 补血止血，活血通络。用于血虚体弱，月经不调，产后腹痛，恶露不尽，各种出血，风湿痹痛，跌扑损伤。 | 9~30g。 | / | 置干燥处。 |

| 序号 | 品种名 | 性味与归经 | 功能与主治 | 用法与用量 | 注意 | 贮藏 |
|-----|-------|------------------|--|----------------------------|-------|-------------|
| 165 | 血藤果 | 甘，温。归肝、脾、肾经。 | 调经止痛，益肾固精、养血补血。用于月经不调，产后出血，女性不孕。 | 10~30g。 | 孕妇慎用。 | 置干燥处。 |
| 166 | 盐肤根白皮 | 酸、咸，凉。归脾、肾经。 | 清热利湿，解毒散瘀。用于黄疸，水肿，风湿痹痛，小儿疳积，疮疡肿毒，跌扑损伤，湿疹。 | 15~60g。外用适量，捣敷。 | / | 置干燥处。 |
| 167 | 盐肤木 | 酸、微苦，微寒。归肺、脾经。 | 清热解毒，止咳，止血，止痢，止汗。用于咳嗽，便血，血痢，盗汗，疮痈肿毒，蛇虫犬咬伤。 | 15~60g。外用适量，捣敷或煎水洗。 | / | 置干燥处。 |
| 168 | 眼镜蛇 | 甘、咸，温；有毒。归肝、肾经。 | 祛风通络，止痉镇惊。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风，破伤风，麻风，疥癣。 | 3~9g。 | 孕妇禁用。 | 置干燥处，防霉，防蛀。 |
| 169 | 鲜眼镜蛇 | 甘、咸，温；有毒。归肝、肾经。 | 祛风通络，止痉镇惊。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风，破伤风，麻风，疥癣。 | 浸酒饮。 | 孕妇禁用。 | 即时使用。 |
| 170 | 燕窝 | 甘，平。归肺、胃、肾经。 | 养阴润燥，益气补中。用于虚损癆瘵，咳嗽痰喘，咯血吐血，反胃噎膈。 | 4.5~9g，另煎兑服。 | / | 置干燥处。 |
| 171 | 羊鞭 | 咸、甘，温。归肾经。 | 补肾壮阳，益精。用于肾虚腰痛，阳痿，遗精，淋浊带下，小便频数甚至失禁。 | 15~30g；入丸、散及酒剂。 | / | 置阴凉干燥处。防蛀。 |
| 172 | 羊角 | 苦、咸，寒。归肝、心经。 | 清热，镇惊，明目，解毒。用于温病发热神昏，烦闷，吐血，小儿惊痫，惊悸，青盲内障，痈肿疮毒。 | 9~30g。 | / | 置干燥处。 |
| 173 | 羊开口 | 酸、涩，凉。归脾、胃、肺、肝经。 | 消积利湿，活血止血，清热解毒。用于食积，泄痢，肝炎，跌扑肿痛，外伤出血，衄血，咳血，吐血，便血，月经过多，崩漏，产后腹痛，带下，乳汁不下，肠痈疮肿。 | 10~15g。 | / | 置干燥处。 |
| 174 | 羊蹄根 | 苦、微涩，寒。归心、肝、大肠经。 | 清热通便，凉血止血，杀虫止痒。用于便秘，衄血，咯血，便血，崩漏，疥疮，顽癣，头风白屑。 | 9~15g。外用适量，捣敷或煎水洗。 | / | 置干燥处。 |
| 175 | 野黑豆 | 甘，凉。归脾、肾经。 | 活血利水，祛风解毒，健脾益肾。用于水肿，黄疸，脚气，风痹筋挛，产后风痉，肾虚腰痛，遗尿，痈肿疮毒。 | 15~50g，或入丸、散。外用适量，研粉擦或煮汁涂。 | / | 置通风干燥处，防蛀。 |
| 176 | 野紫苏叶 | 辛，温。归肺、脾经。 | 解表散寒，行气和胃。用于风寒感冒，咳嗽呕恶，妊娠呕吐，鱼蟹中毒。 | 5~10g。 | / | 置阴凉干燥处。 |
| 177 | 野紫苏子 | 辛，温。归肺经。 | 降气化痰，止咳平喘，润肠通便。用于痰壅气逆，咳嗽气喘，肠燥便秘。 | 3~10g。 | / | 置通风干燥处，防蛀。 |
| 178 | 夜明砂 | 辛，寒。归肝经。 | 清热明目，散血消积。用于青盲，雀目，目赤肿痛，内外障翳，癩疔，小儿疳积。 | 3~10g，包煎。 | 孕妇慎用。 | 置干燥处。 |
| 179 | 鱼胆草 | 苦，凉。归肺、肝、胃、大肠经。 | 清热解毒，利湿。用于黄疸，肺热咳嗽，咽喉肿痛，痢疾，疥癣疮毒。 | 3~9g；研粉 0.5~1.5g。外用适量，捣散。 | / | 置通风干燥处。 |
| 180 | 原蚕蛾 | 咸，温。归肝、肾经。 | 补肝益肾，壮阳涩精，止血生肌。用于阳痿，遗精，白浊，尿血；外用治创伤，溃疡，烫伤。 | 1.5~6g。外用适量，研粉撒或捣敷。 | / | 置阴凉干燥处。 |
| 181 | 云威灵 | 辛、苦，温。归肝、肾、脾、胃经。 | 祛风除湿，通络止痛，健胃消食。用于风湿痹痛，肢体麻木，腰膝酸软，屈伸不利，腹脘冷痛，食积腹胀。 | 9~15g。 | / | 置干燥处。 |

| 序号 | 品种名 | 性味与归经 | 功能与主治 | 用法与用量 | 注意 | 贮藏 |
|-----|------|------------------|---|---------------------|-------|---------------|
| 182 | 樟树子 | 辛，温。归肝、胃经。 | 祛风散寒，温胃和中，理气止痛。用于脘腹冷痛，寒湿吐泻，气滞腹胀。 | 9~15g。外用适量，煎水洗。 | / | 置干燥处。 |
| 183 | 梔子根 | 甘、苦，寒。归肝、胆、胃经。 | 清热利湿，凉血止血。用于湿热黄疸，水肿臃胀，疮痈肿毒，风火牙痛，跌扑损伤。 | 15~30g。外用适量，捣敷。 | / | 置通风干燥处。 |
| 184 | 猪胆汁 | 苦，寒。归肝、胆、肺、大肠经。 | 清热润燥，止咳平喘，解毒。用于顿咳，哮喘，热病燥渴，目赤，喉痹，黄疸，泄泻，痢疾，便秘，痈疮肿毒。 | 3~6g，冲服，或入丸、散。外用适量。 | / | 即时使用。 |
| 185 | 猪骨头 | 咸、涩，平。归肺、肾、大肠经。 | 壮腰膝，强筋骨。用于骨折辅助治疗。 | 50~100g。 | / | 置阴凉干燥处，防霉，防蛀。 |
| 186 | 竹黄 | 淡，平。归肺、胃、心、肝经。 | 化痰止咳，活血通络，祛风利湿。用于咳嗽痰多，百日咳，带下，胃痛，风湿痹痛，小儿惊风，跌扑损伤。 | 6~15g。外用适量。 | 孕妇忌用。 | 密闭，置干燥处。 |
| 187 | 竹节伸筋 | 辛、甘，微寒。归肝、胃、膀胱经。 | 活血止痛，清肺止咳，利尿通淋。用于跌扑损伤，风湿痹痛，腰痛，经闭腹痛，肺热咳嗽，石淋，小便不利。 | 10~15g。外用适量。 | / | 置通风干燥处。 |
| 188 | 竹叶柴胡 | 辛、苦，微寒。归肝、胆经。 | 散风退热，疏肝解郁。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，疟疾，脱肛，子宫下垂，月经不调。 | 3~10g。 | / | 置通风干燥处，防蛀。 |
| 189 | 竹叶花椒 | 辛，温。归脾、胃、肾经。 | 温中止痛，杀虫止痒。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，虫积腹痛；外治湿疹、阴痒。 | 3~6g。外用适量，煎汤熏洗。 | / | 置通风干燥处。 |
| 190 | 钻山风 | 微辛，平。归肝、胃经。 | 祛风镇痛，活血化瘀。用于风湿痹痛，跌扑损伤。 | 15~30g。 | 孕妇慎用。 | 置干燥处。 |
| 191 | 巨胜子 | 微苦，平。归肝、肾经。 | 补益肝肾，活血。用于筋骨酸痛，腰痛，遗精，崩漏，带下。 | 9~15g。 | / | 置干燥处，防蛀。 |
| 192 | 荞麦 | 甘，凉。归脾、胃、大肠经。 | 开胃宽肠，下气消积，解毒敛疮。用于肠胃积滞，慢性泄泻，噤口痢疾，汤火灼伤。 | 9~12g。 | / | 置干燥处。 |