

清香藤

Qingxiangteng

JASMINI LANCEOLARII CAULIS

本品为木犀科植物清香藤 *Jasminum lanceolarium* Roxb. 的干燥藤茎。秋、冬二季采收，除去细枝及叶，切段，晒干。

【民族药名】 鲁嘎皮二拉（土家），咪芮民花（苗），教困（侗），破骨风（瑶）。

【性状】 本品略呈长圆柱形，稍扁，多数可见对称分布的凹槽，有的呈扭曲状，直径 0.5~2cm。表面灰棕色至黄棕色，有细纵纹及皮孔。质坚硬，不易折断，皮部易与木部分离。断面皮部薄，棕色至棕褐色，木部黄白色，髓部棕色。气微，味淡。

【鉴别】（1）本品粉末灰棕色。纤维多成束，壁念珠状增厚，有圆形或一字形纹孔。石细胞长方形、方圆形或不规则形，壁厚薄不一，具层纹，孔沟明显，直径 18~58 μ m。导管主为具缘纹孔导管。

（2）取本品粉末 2g，加甲醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取清香藤对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（30~60℃）-乙酸乙酯（18：4）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃烘至斑点显色清晰，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 2.5%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 13%。

【性味与归经】 苦、辛，平。归肝、肺、肾经。

土家医 苦、辣，微热。

苗医 苦、辣，微热。

侗医 苦、辛，温。

瑶医 苦，微温。

【功能与主治】 祛风除湿，凉血解毒。用于风湿痹痛，跌扑损伤，无名毒疮，带下黄臭，阴部瘙痒。

土家医 赶风除湿，赶寒止痛，活血通脉。用于风气病，风寒头痛，跌扑损伤，腰杆痛。

苗医 祛风除湿，活血散瘀。用于风湿盆骨痛，腰痛，跌扑损伤。

侗医 通经活络，祛风除湿。用于冷骨风，黄水疮，风湿骨痛。

瑶医 祛风除湿，活血散瘀，消肿止痛。用于风湿痹痛，腰腿痛，四肢麻木，跌扑损伤，疮疖肿痛。

【用法与用量】 10～30g。

土家医 15～30g。外用适量。

苗医 15～30g。

侗医 10～15g。

瑶医 9~15g。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 置通风干燥处。

起草单位：湖南省药品检验检测研究院

复核单位：岳阳市检验检测中心