

## 竹卷心

### Zhujuanxin

#### PHYLLOSTACHYDIS SEU BAMBUSAE FOLIUM

#### IMMATURUM

本品为禾本科植物淡竹 *Phyllostachys nigra* var. *henonis* (Mitford) Stapf ex Rendle、粉单竹 *Bambusa chungii* McClure 或撑篙竹 *Bambusa pervariabilis* McClure 的卷而未放的干燥叶。清晨采摘，晒干。

【性状】 本品卷曲成细长条状，先端细尖，完整者展平后为条状披针形，长 8~20cm，宽 7~25mm，先端渐尖，基部稍歪斜或略呈圆形，边缘有锯齿形小刺，一边刺密，一边刺疏。上表面灰绿色、灰黄色或灰棕色，下表面主脉明显凸出，较粗，淡黄色，两侧细脉 10~16 条，为直出平行脉。叶片较薄，质韧。气微，味淡、微涩。

【鉴别】 本品粉末灰绿色或灰黄色。上表皮细胞长方形，垂周壁波状弯曲。下表皮细胞长方形或类方形，长细胞与短细胞交替排列或数个相连，垂周壁波状弯曲，短细胞为哑铃形或类方形，于叶脉处成串；气孔较多，保卫细胞哑铃形，副卫细胞近圆三角形；可见单细胞非腺毛，黄白色至淡棕黄色，直径 20~50 $\mu$ m。

【检查】 水分 不得过 12.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 3.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2025 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 10%。

【性味与归经】 甘、微苦、淡，寒。归心、肝经。

【功能与主治】 清心除烦，利尿解毒。用于热病烦渴，小便赤短。

【用法与用量】 2~4g。

【贮藏】 置干燥处。

---

起草单位：株洲市食品药品检验所

复核单位：衡阳市市场监督检验检测中心